



▶ Non-Paint

▶ Personal Safety

▶ Maintenance & Cleaning

▶ Bonding, Sealing & Repair

▶ Tools & Equipment

2024

CATALOGUS / CATALOGUE / KATALOG

	VOORWOORD / PRÉFACE / VORWORT.....3
	NON-PAINT5
	PERSONAL SAFETY..... 37
	MAINTENANCE & CLEANING..... 53
	BONDING, SEALING & REPAIR..... 59
	TOOLS & EQUIPMENT 69

- NL** Deze catalogus biedt een overzicht van de producten in de staat van de drukdatum. In verband met onze continue productverbetering kunnen producten en/of verpakkingen wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing. De pagina's van deze catalogus kunnen technische fouten, achterhaalde informatie of typfouten bevatten.
- FR** Dans ce catalogue vous trouverez les photos et les détails des produits dans l'état actuel sur la date d'impression. Dans le cadre de l'amélioration de nos produits, leurs caractéristiques ainsi que leurs emballages peuvent être changés à tout moment et sans aucun préavis. Attention les pages de ce catalogue peuvent contenir des erreurs techniques, des informations obsolètes ou des fautes de frappe dont nous nous réservons le droit.
- DUI** Dieser Katalog bietet Ihnen eine Übersicht der Produkte zur Zeit des Druckdatums. Infolge unseres Politik einer ständigen Produktverbesserung können Produktspezifikationen und/oder Verpackungen ändern ohne Vorwarnung. Die Seiten des Katalogs können technische Fehler, veraltete Informationen oder Druckfehler enthalten.

NL

INP Quality BV is één van Europa's grootste leveranciers van producten voor autoschade-herstel, lakindustrie, Smart Repair en Persoonlijke Veiligheid. Ons kenmerk is kwaliteit, snelle reacties, service en een goed persoonlijk contact met onze klanten. Vanuit ons kantoor en magazijnen in Middelharnis, Nederland, versturen wij meer dan 1000 verschillende producten naar importeurs en distributeurs in zo'n 60 landen wereldwijd. Onze efficiënte manier van werken en onze grote magazijnen maken snelle leveringen mogelijk; orders binnen Nederland en België worden binnen 1 resp. 2 werkdagen bezorgd. Ons meertalige verkoopteam, onze strenge kwaliteitscontroles, deze catalogus en onze website dragen bij aan de goede service naar onze klanten.

Wij danken u voor uw vertrouwen.

Met vriendelijke groeten,

INP Team

FR

INP Quality BV est l'un des leaders européens de produits dédiés aux secteurs Carrosserie, Peinture, Smart Repair et Sécurité Personnelle. Nos principaux atouts sont la haute performance de notre organisation logistique, notre proactivité et notre flexibilité à nous adapter aux besoins de nos clients. Pour cela, nous écoutons et analysons les demandes de tous nos clients afin de mieux les servir. De nos magasins étendus et modernes situés à Middelharnis aux Pays-Bas, nous expédions très vite plus de 1000 produits différents à des importateurs et distributeurs basés dans le monde entier. Notre catalogue, notre site-web, les contrôles qualités et l'approche personnelle de notre service client multilingue contribuent à la haute qualité de nos services. Aussi, que ce soit pour un conseil, un devis ou un renseignement technique, n'hésitez pas à nous contacter!

Merci de votre confiance.

Nos salutations distinguées,

INP Team

DUI


INP Quality BV ist einer der größten europäischen Lieferanten von Produkten für die Kfz-Werkstätten, die Lackindustrie, Smart Repair und Persönliche Sicherheit. INP ist bekannt für die hohe Qualität ihres Service, die schnelle Reaktion und die guten persönlichen Kontakte mit den Kunden. Ab unseren Lagern und dem Hauptsitz in Middelharnis, die Niederlande, liefern wir über 1000 verschiedene Produkte an Importeure und Großhändler in etwa 60 Ländern in Europa, im Mittleren Osten, Asien, Australien, Afrika u.s.w. INP verfügt über große und modern eingerichtete Lager und Lagersysteme, um eine schnelle Lieferung aller Produkte garantieren zu können. Dieser Katalog, unsere Website, die strenge Qualitätskontrollen und unser mehrsprachiges Verkaufsteam garantieren eine ausgezeichnete Kundenservice.

Wir danken Ihnen für das Vertrauen.


Mit freundlichen Grüßen

INP Team





No. 11001



- NL E.Z. zeeffe voor onderbekerpistolen
- FR E.Z. filtre pour pistolets à succion
- DUI E.Z. Sieb für Saugbecherpistolen

No. 11003



- NL Airless zeeffe voor onderbekerpistolen, 120µ
- FR Filtre Airless pour pistolets à succion, 120µ
- DUI Airless Sieb für Saugbecherpistolen, 120µ

No. 11004



- NL Bekerzeeffe voor bovenbekerpistolen, ± 210µ
- FR Filtre (sachet) pour pistolets à gravité, ± 210µ
- DUI Bechersieb für Fließbecherpistolen, ± 210µ

No. 11007



- NL SAT zeeffe voor bovenbekerpistolen
- FR Filtre SAT pour pistolets à gravité
- DUI SAT Sieb für Fließbecherpistolen

No. 11026



- NL Plastic zuigbuiszeeffe klein, geschikt voor pistolen model Iwata e.a., 195µ
- FR Petit filtre plastique pour pistolets à succion du modèle type Iwata e.a., 195µ
- DUI Kleines Plastik Sieb für u.a. Saugbecherpistolen Typ Iwata, 195µ

No. 11115



- NL** Plastic verbekereefje, 160µ
FR Filtre coupe en plastique, 160µ
DUI Bechersieb Plastik sehr fein, 160µ

NL VERFZEEFJES
FR FILTRES À PEINTURE
DUI FARBSIEBE

No. 11006E / 11006 / 11006B



- NL** Gerson **ELITE** verzeefjes nylon fijn, 190µ, gele filtertip
FR Gerson **ELITE** filtres à peinture nylon fine, 190µ, tamis jaune
DUI Gerson **ELITE** Farbsiebe Nylon fein, 190µ, gelbes Filtergewebe

11006E: 2 dozen à 4 x 125 stuks
 2 cartons de 4 x 125 pièces
 2 Kartons je 4 x 125 Stück

11006: doos: 8 x 125 stuks
 carton: 8 x 125 pièces
 Karton: 8 x 125 Stück

11006B: blanco doos: 8 x 125 stuks
 carton neutre: 8 x 125 pièces
 neutraler Karton: 8 x 125 Stück

No. 11016E / 11016 / 11016B



- NL** Gerson **ELITE** verzeefjes nylon extra fijn, 125µ, blauwe filtertip
FR Gerson **ELITE** filtres à peinture nylon extra fine, 125µ, tamis bleu
DUI Gerson **ELITE** Farbsiebe Nylon extra fein, 125µ, blaues Filtergewebe

11016E: 2 dozen à 4 x 125 stuks
 2 cartons de 4 x 125 pièces
 2 Kartons je 4 x 125 Stück

11016: doos: 8 x 125 stuks
 carton: 8 x 125 pièces
 Karton: 8 x 125 Stück

11016B: blanco doos: 8 x 125 stuks
 carton neutre: 8 x 125 pièces
 neutraler Karton: 8 x 125 Stück


- NL** De Gerson verzeefjes kunnen bedrukt worden met uw eigen logo in 1 kleur voor een meerprijs
FR Possibilité de personnaliser les filtres à peinture. Conditions: 1 couleur avec prix supplémentaire
DUI Die Gerson Farbsiebe sind eventuell lieferbar mit Bedruckung in 1 Farbe für einen Aufpreis

No. 11013



- NL** Gerson **ELITE** verfzeefjes nylon extra fijn, 150 μ , turquoise filtertip
- FR** Gerson **ELITE** filtres à peinture nylon extra fine, 150 μ , tamis turquoise
- DUI** Gerson **ELITE** Farbsiebe Nylon extra fein, 150 μ , türkisfarbenes Filtergewebe

No. 11110 / 11110B



- NL** Gerson **ELITE** verfzeefjes nylon medium, 260 μ , oranje filtertip
- FR** Gerson **ELITE** filtres à peinture nylon medium, 260 μ , tamis orange
- DUI** Gerson **ELITE** Farbsiebe nylon medium, 260 μ , oranges Filtergewebe

11110 doos: 8 x 125 stuks / carton: 8 x 125 pièces / Karton: 8 x 125 Stück
11110B blanco doos: 8 x 125 stuks / carton neutre: 8 x 125 pièces /
 neutraler Karton: 8 x 125 Stück

No. 11023



- NL** Gerson verfzeefjes nylon, 80 μ , blanco doos, witte filtertip
- FR** Gerson filtres à peinture nylon, 80 μ , carton neutre, tamis blanc
- DUI** Gerson Farbsiebe Nylon, 80 μ , neutraler Karton, weißes Filtergewebe

No. 11018-125



- NL** **ELITE** starterkit 125 micron
 Inhoud: 1 dispenser en 2x 125 st. Elite verfzeefjes 125 μ
- FR** **ELITE** starter kit 125 microns
 Contenu: 1 dévidoir et 2x 125 filtres Elite 125 μ
- DUI** **ELITE** Starter Kit 125 micron
 Inhalt: 1 Wanddispenser und 2x 125 St. Elite Farbsiebe 125 μ

No. 11018-190



- NL** **ELITE** starterkit 190 micron
 Inhoud: 1 dispenser en 2x 125 st. Elite verfzeefjes 190 μ
- FR** **ELITE** starter kit 190 microns
 Contenu: 1 dévidoir et 2x 125 filtres Elite 190 μ
- DUI** **ELITE** Starter Kit 190 micron
 Inhalt: 1 Wanddispenser und 2x 125 St. Elite Farbsiebe 190 μ

No. 11018



- NL** Dispenser voor 125 stuks **ELITE** verzeefjes
- FR** Dévidoir mural pour un sac de 125 pcs filtres à peinture **ELITE**
- DUI** Wanddispenser für 125 Stück **ELITE** Farbsiebe

No. 11019



- NL** Distributiedoosje (leeg, zonder inhoud) voor 250 stuks Gerson verzeefjes
- FR** Boîte distributrice en carton (vide) pour 250 Gerson filtres à peinture
- DUI** Spenderbehälter (leer, ohne Inhalt) aus Pappe für 250 Stück Gerson Farbsiebe

- NL** **CABINEFILTERS**
- FR** **FILTRES DE CABINES**
- DUI** **KABINENFILTER**

No. 11300




- NL** Cabinefilter 600G
Kan worden gebruikt in plafonds van spuitcabines, drooginstallaties en als voorfilter.
- FR** Filtre de cabine 600G
Peut être utilisé dans les plafonds des cabines de peinture, des installations de séchage ou comme préfiltre.
- DUI** Deckenfilter 600G
Einsatz in Decken von Lackieranlagen bzw. Farbspritzkabinen, Trockenanlagen und als Zuluftfilter.

No. 11320



- NL** Voorfilter wit
Als toevoerfilter voor het gebruik in verfspuitinrichtingen met lage druk, geforceerde luchtconvectoren, raamventilatiekasten en kleine airconditioners.
- FR** Préfiltre blanc
Peut être utilisé comme filtre d'alimentation pour les appareils de pulvérisation de peinture et les convecteurs à air pulsé basse pression, les armoires de ventilation de fenêtre et les petits climatiseurs.
- DUI** Vorfilter weiß
Kann als Zuluftfilter für Farbspritzgeräte und Niederdruck-, Umluftkonvektoren, Fensterlüftungsschränke und kleine Klimaanlage verwendet werden.

No. 11330



- NL** Vervangfilter groen/wit
Voor de verfnevelfiltering in spuitruimten en in spuitcabines.
Zowel geschikt voor wand- als bodemafzuiging.
- FR** Filtre d'extraction vert/blanc
Pour le filtrage des brouillards de peinture dans les salles de pulvérisation ou des cabines de peinture. Convient pour l'extraction murale et au sol.
- DUI** Bodenfilter grün/weiß
Für die Nebelfilterung in Sprühräumen und Spritzkabinen.
Geeignet für die Wand- und Bodenextraktion.

NL STANDAARDS + HOUDERS
FR SUPPORTS + SYSTÈMES DISTRIBUTRICES
DUI STÄNDER + HÄLTER

No. 12028



- NL** Houder/dispenser voor stuurwielbeschermingsfolie (art. 14101)
- FR** Manche pour film protecteur pour volants (réf. 14101)
- DUI** Handgriff für Lenkrad-Schutzfolie (Art. 14101)

No. 12029



- NL** Vloerstandaard voor poetsrollen
Voor zowel papier als non-woven zoals bijv. Tufwipe en Multiwipe (zie art. 21330/21332).
Afm. 44 x 88 x 38,5 cm, max. breedte rol ± 40 cm,
max. diameter rol ± 40 cm.
- FR** Dévidoir pour des rouleaux d'essuyage en papier ou en non-tissé comme Tufwipe et Multiwipe (réf. 21330 et 21332).
Dim. 44 x 88 x 38,5 cm, largeur rouleau ± 40 cm,
diamètre rouleau ± 40 cm.
- DUI** Ständer für Putzrollen
Sowohl für Papier als auch für ungewebt wie z.B. Tufwipe & Multiwipe (siehe Art. 21330/21332).
Abm. 44 x 88 x 38,5 cm, max. Rollenbreite ± 40 cm,
max. Rollendurchmesser ± 40 cm.

No. 13001 - 13031




NL Maskeerpapier, 50 gr/m², stofvrij, lengte 300 m
FR Papier de marouflage, 50 gr/m², sans poussière, longueur 300 m
DUI Abdeckpapier, 50 gr/m², staubfrei, Länge 300 m

13001 21 cm
13002 37,5 cm
13003 60 cm
13004 90 cm
13011 120 cm
13014 150 cm

NL Maskeerpapier, 40 gr/m², stofvrij, lengte 300 m
FR Papier de marouflage, 40 gr/m², sans poussière, longueur 300 m
DUI Abdeckpapier, 40 gr/m², staubfrei, Länge 300 m

13021 21 cm
13022 37,5 cm
13023 60 cm
13024 90 cm
13031 120 cm

No. 13006 / 13013



NL Maskeerpapier, 50 grams, stofvrij, lengte 50 m
FR Papier de marouflage, 50 grammes, sans poussière, longueur 50 m
DUI Abdeckpapier, 50 Gramm, staubfrei, Länge 50 m

13006 30 cm
13013 23 cm

No. 13008 / 13010



- NL** Cover Quick afdekfolie met tape, lengte 33 m
FR Film plastique de marouflage Cover Quick avec ruban adhésif, longueur 33 m
DUI Cover Quick Abdeckfolie mit Klebeband, Länge 33 m

13008 140 cm
13010 55 cm

No. 14003



- NL** Plastic stoelhoezen (LD-PE)
Transparent, breedte \pm 800 mm, lengte 1300 mm,
dikte \pm 0,02 mm
FR Housses protectrices de siège (LD-PE)
Transparentes, largeur \pm 800 mm, longueur 1300 mm,
épaisseur \pm 0,02 mm
DUI Plastik Sitzhüllen (LD-PE)
Transparent, Breite \pm 800 mm, Länge 1300 mm,
Stärke \pm 0,02 mm

No. 14006 / 14007



- NL** Static Mask afdekfolie (HD-PE) met statisch effect
Transparent, verfhechtend, hittebestendig tot 110°C.
Voor folie-standaard: zie art. 12032
- FR** Static Mask film plastique de marouflage (HD-PE)
Transparent, effet statique, bonne adhésion de peinture.
Résistance jusqu'à 110°C.
Pour dévidoir: voir réf. 12032
- DUI** Static Mask statische Abdeckfolie (HD-PE)
Transparent, mit klebender Wirkung durch statische
Eigenschaften. Farbhaftend. Temperaturbeständig bis
110°C.
Für Folienständer: siehe Art. 12032

14006 4 m x 200 m
14007 6 m x 150 m

No. 14012



- NL** Wielafdekfolie voor spuiten van velgen
Groen, 145 x 145 cm, met elastiek. Voor het beschermen
van de band bij de reparatie en het lakken van velgen.
- FR** Film couvre-pneu pour peindre jantes
Feuilles plastiques vertes 145 x 145 cm, avec élastique.
Pour protéger le pneu afin de peindre et réparer les
jantes.
- DUI** Reifenabdeckfolie für Felgenlackierung
Grün, 145 x 145 cm, mit Gummizug. Zum Schutz des
Reifens beim Reparieren und Lackieren von Felgen.

No. 14015



- NL** Clean Car kit, set met 5 beschermhoezen
Inhoud: 1 stoelhoes plastic, 1 vloermat, 1 stuurwielhoes,
1 handremhoesje, 1 versnellingspookhoesje
- FR** Clean Car kit 5 en 1, kit de protection jetable
Contenu: 1 housse de siège plastique, 1 tapis pour sol,
1 housse de volant, 1 housse pour le frein, 1 housse de
levier de vitesse
- DUI** Clean Car Kit, 5 in 1 Einweg-Schutzset
Inhalt: 1 Sitzhülle Plastik, 1 Fussmatte, 1 Lenkradhülle,
1 Handbremschülle, 1 Schaltknüppelhülle

No. 23041



- NL** Foliemesje
Het ideale hulpmiddel om snel, efficiënt en veilig plastic folie mee te snijden.
- FR** Couteau pour film plastique
L'outil idéal pour couper rapidement et efficacement les films plastiques en toute sécurité.
- DUI** Folienmesser
Das ideale Werkzeug zum schnellen, effizienten und sicheren Schneiden von Folien.

No. 14101



- NL** Stuurwielbeschermingsfolie
Transparent, breedte 16 cm, lengte 150 m, dikte 0,02 mm.
Voor houder/dispenser: zie art. 12028
- FR** Film protecteur pour volants
Transparent, largeur 16 cm, longueur 150 m, épaisseur 0,02 mm.
Pour poignée/dérouleur: voir réf. 12028
- DUI** Lenkrad-Schutzfolie
Transparent, Breite 16 cm, Länge 150 m, Stärke 0,02 mm.
Für Halter/Dispenser: siehe Art. 12028

No. 14202



- NL** INP Protect surface shield 100 cm x 25 m
Zelfklevende folie ter bescherming/schoonhouden van werkbladen, vloeren in spuitcabines etc.
- FR** INP Protect surface shield 100 cm x 25 m
Film adhésif protection des plans de travail, de tables, des sols de cabines etc.
- DUI** INP Protect Oberflächenschutz 100 cm x 25 m
Selbstklebende Folie zum Schutz von Arbeitstischen, Werkstattböden usw.

No. 14210



- NL** Stucloper extra breed 75 m²
Voor het afdekken van vloeren bij stuc- en schilderwerkzaamheden.
- FR** Tapis de protection de sol extra large 75 m²
Pour recouvrir les sols pendant les travaux de plâtrage et de peinture.
- DUI** Abdeckpapier extra breit 75 m²
Für den universellen Einsatz bei Maler-, Verputz- und Renovierungsarbeiten.


No. 17025 / 17026



- NL** Micro aanstipstaafjes
Precisie aanstipstaafjes voor het met lak bijwerken van kleine beschadigingen, steenslagschade en andere spotrepair werkzaamheden.
- FR** Micro-pointes de retouche
Pour un remplissage parfait de rayures, petits dommages gravillons et autres utilisations qui demandent un détail extrême.
- DUI** Mikro-Ausbesserungsstifte
Lacktpfcher zum Ausbessern von kleineren Lackschäden, Steinschlag-reparatur und andere Schadstelle Anwendungen.

17025 met tip / avec pointe / mit Spitze Ø 1,5 mm
17026 met tip / avec pointe / mit Spitze Ø 3 mm

No. 17027



- NL** Lakfouten-reparatieset
Inhoud: 3 schuurblokjes (art. 17028/17029/17030 1x rood, 1x blauw, 1x groen), 100 ml Polish crème, Polish doek, slijper (art. 17033)
- FR** Système pour corrections de défauts de peinture
Contenu: 3 blocs de polissage (réf. 17028/17029/17030 1x rouge, 1x bleu, 1x vert), 100 ml crème de polissage, chiffon de polissage, bloc de nettoyage (réf. 17033)
- DUI** Lackfehler-Reparatursatz
Inhalt: 3 Feinschleifklötze Art. 17028/17029/17030 (1x rot, 1x blau, 1x grün), 100 ml Polish Creme, Polish Tuch, Abziehpad (Art. 17033)

No. 17028 / 17029 / 17043 / 17030 / 17044 / 17045



- NL** Schuurblokje
Van hoogwaardig carbon, voor het verwijderen van oneffenheden in de lak.
- FR** Bloc de polissage
En carbone de haute qualité, pour éliminer les imperfections de peinture.
- DUI** Feinschleifklotz
Aus hochwertigem Carbon, zur Entfernung von Lackschäden.
- 17028** 800 (rood, rouge, rot)
17044 1000 (geel, jaune, gelb)
17045 1200 (wit, blanc, weiß)
17029 1500 (blauw, bleu, blau)
17043 2000 (grijs, gris, grau)
17030 3000 (groen, vert, grün)

No. 17033



- NL** Slijper voor schuurblokjes (art. 17028, 17029, 17030, 17043, 17044, 17045)
- FR** Bloc de nettoyage pour blocs de polissage (réf.17028, 17029, 17030, 17043, 17044, 17045)
- DUI** Abziehpad für Feinschleifklötze (Art. 17028, 17029, 17030, 17043, 17044, 17045)

No. 17034 / 17134

**17034**

- NL** Stofnaaldenset: 1 houder en 10 naalden
Voor probleemloze verwijdering van stofdeeltjes uit natte lak.
- FR** Jeu d'aiguilles anti-poussière: 1 stylo et 10 aiguilles
Pour enlever facilement des grains de poussière d'une couche de peinture fraîche.
- DUI** Flusennadeln-Satz: 1 Halter und 10 Nadeln
Zum problemlosen Entfernen von Flusen und Staubpartikeln aus frisch lackiertem Lack.

**17134**

- NL** Navulling stofnaalden: blister met 10 naalden
- FR** Recharge aiguilles anti-poussière: blister de 10 pièces
- DUI** Nachfüllung Flusennadeln: Blister mit 10 Nadeln

No. 17201 / 17202 / 17203



- NL** Dubbelzijdige foam schuurpads
Schuren van plamuur, primer, polyester, acryl- en waterverf, koolstofvezels, polyurethanen, acrylharsen, gelcoat oppervlakken, maar ook hout.
- FR** Éponges abrasives 2 faces
Ponçage de e.a. mastic, apprêt, peintures polyester, acryliques et aqueuses, fibres de carbone, polyuréthanes, résines, surfaces gelcoat, mais aussi pour le bois.
- DUI** Schleifpads 2-seitig
Zum Schleifen von u.A. Füller, Grundierung, Farben auf Polyester-, Acryl- und Wasserbasis, Carbonfasern, Polyurethane, Acrylharze, Gelcoat-Oberflächen, aber auch Rohholz.

- 17201-48** 48x bruin/marron/braun, fine 320-400-500
- 17201-10** 10x bruin/marron/braun, fine 320-400-500
- 17202-48** 48x groen/verte/grün, superfine 600-800-1000
- 17202-10** 10x groen/verte/grün, superfine 600-800-1000
- 17203-48** 48x purper/pourpre/purpur, microfine 1000-1200-1500
- 17203-10** 10x purper/pourpre/purpur, microfine 1000-1200-1500

NL WIELSPUIHOEZEN / LASSPATDEKENS
FR PROTÈGE-ROUES / COUVERTURES C. ÉTINCELLES DE SOUDAGE
DUI RADABDECKHAUBEN / FUNKENSCHUTZDECKEN

No. 18002



- NL** Wielspuihoezen EUROPA van nylon, met metalen ring voor middelgrote personenauto's met wielen van 14-15". Diepte ± 18,4 cm.
- FR** Protège-roues de nylon avec bague flexible métal, modèle EUROPE: pour voitures moyennes avec roues complètes de 14-15". Largeur ± 18,4 cm.
- DUI** Radabdeckhauben EUROPA aus Nylon, mit Ring aus Metall, für mittelgroße PKW's mit 14-15" Reifen. Breite ± 18,4 cm.

No. 18003



- NL** Wielspuihoezen AMERIKA van polyester, met metalen ring, voor grote personenauto's en bestelwagens met wielen van 16-17". Diepte ± 26 cm.
- FR** Protège-roues de polyester avec bague flexible métal, modèle AMÉRIQUE: pour grandes voitures et camionnettes avec roues complètes de 16-17". Largeur ± 26 cm.
- DUI** Rabdeckhauben AMERIKA aus Polyester, mit Ring aus Metall, für große PKW's und kleine LKW's mit 16-17" Reifen. Breite ± 26 cm.

No. 18004



- NL** Wielspuihoezen voor vrachtwagens, canvas, met metalen ring. Diepte ± 30 cm.
- FR** Protège-roues pour roues complètes de camions, toile canvas, avec bague flexible en métal. Largeur ± 30 cm.
- DUI** Radabdeckhauben für LKW, aus Canvas Tuch, mit Ring aus Metall. Breite ± 30 cm.

No. 18005



- NL** Wielspuihoezen voor SUV/MPV, 210D polyester. Diepte 27 cm.
- FR** Protège-roues pour roues complètes de SUV/MPV, 210D polyester. Largeur 27 cm.
- DUI** Radabdeckhauben für SUV/MPV, aus 210D Polyester. Breite 27 cm.

No. 18008 / 18015 / 18016 / 18017 / 18018



- NL** Thermo-E-glasvezeldoek, aan beide zijden voorzien van grijze vlamvertragende PU-coating, voor bescherming tegen lasspatten. Max. temperatuurbestendigheid: ± 550°C. Gewicht 720 gr/m².
- FR** Les couvertures à base de fibre de verre Thermo E ont une enduction Polyuréthane grise (2 côtés). Protection contre étincelles. Résistance: max. ± 550°C. Poids 720 gr/m².
- DUI** Thermo-E-Glas-Filamentgewebe mit einer beidseitigen, silbergrauen, schwerentflammbaren PU-Beschichtung gegen Schweißfunken. Temperaturbeständig bis max. ± 550°C. Gewicht: 720 gr/m².
- 18008** 2 x 1,15 m (met magneten/avec aimants/mit Magneten)
18015 2 x 1 m (zonder magneten/sans aimants/ohne Magneten)
18016 2 x 2 m (zonder magneten/sans aimants/ohne Magneten)
18017 3 x 2 m (zonder magneten/sans aimants/ohne Magneten)
18018 3 x 3 m (zonder magneten/sans aimants /ohne Magneten)

No. 21044




- NL Natuurzeem ± 35 x 43 cm
FR Peau de chamois naturelle ± 35 x 43 cm
DUI Natur-Autoleder ± 35 x 43 cm

No. 21045



- NL Zeem met perforatie, 40 x 35 cm
FR Peau de chamois perforée, 40 x 35 cm
DUI Fensterleder, gelocht, 40 x 35 cm

No. 21047



- NL Samengeperste spons
FR Éponge comprimée
DUI Press-Schwamm

No. 44012



- NL Spons 14 x 10 x 3 cm
FR Éponge 14 x 10 x 3 cm
DUI Schwamm 14 x 10 x 3 cm

NL POETSPAPIER & -DOEKEN / MICROVEZEL DOEKEN & WIPES
FR PAPIERS ET CHIFFONS / MICROFIBRES & CHIFFONNETTES
DUI PUTZPAPIER & -TÜCHER / MIKROFASER TÜCHER

No. 21325



- NL Ontvettingsdoekjes, 100% polypropyleen, blauw
Rol: 500 doekjes van 38 x 32 cm, 70 gr/m², geperforeerd.
FR Chiffons de nettoyage/dégraissage, 100% polypropylène, bleu
Rouleau: 500 chiffons précoupés 38 x 32 cm, 70 gr/m².
DUI Entfettungstücher, 100% Polypropylen, blau
Rolle: 500 Entfettungstücher von 38 x 32 cm, 70 gr/m², perforiert.

No. 21330



- NL** Tufwipe papieren doek (3-laags), blauw, ± 20 gr/m²
Rol: ± 1.000 vel van ± 38 x 37 cm.
Voor vloerstandaard: zie art. 12029
- FR** Tufwipe chiffon en papier, 3-couches, bleu, ± 20 gr/m²
Rouleau: ± 1.000 feuilles de ± 38 x 37 cm.
Pour support: voir réf. 12029
- DUI** Tufwipe, Tuch aus Papier (3-lagig), blau, ± 20 gr/m²
Rolle: ± 1.000 Stück je ± 38 x 37 cm.
Für Ständer: siehe Art. 12029

No. 21331



- NL** Soft, zachte non-woven poetsdoek, wit, ± 40 gr/m²
Dispenserdoos met 1 rol van ± 400 vel van 30 x 40 cm.
- FR** Chiffon doux à polir, blanc, non-tissé, ± 40 gr/m²
Carton distributeur avec un rouleau de ± 400 feuilles de 30 x 40 cm.
- DUI** Weiche, weiße Putztücher, ungewebt, ± 40 gr/m²
Dispenserkarton mit 1 Rolle: ± 400 Stück je 30 x 40 cm.

No. 21332




- NL** Multiwipe papieren doek (2-laags), wit, ± 18 gr/m²
Rol: ± 1.050 vel van ± 38 x 29 cm.
Voor vloerstandaard: zie art. 12029
- FR** Multiwipe chiffon en papier blanc, 2-couches, ± 18 gr/m²
Rouleau: ± 1.050 feuilles de ± 38 x 29 cm.
Pour support: voir réf. 12029
- DUI** Multiwipe, Tuch aus Papier (2-lagig), weiß, ± 18 gr/m²
Rolle: ± 1.050 Stück je ± 38 x 29 cm.
Für Ständer: siehe Art. 12029

No. 21360



- NL** Absorptiedoek voor olie, polypropyleen, wit
Rol 46 meter, doekje 38 x 43 cm, gewicht ± 380 gr/m².
- FR** Chiffons absorbant d'huiles/hydrocarbures, polypropylène, blanc
Rouleau 46 m, précoupé en feuilles de 38 x 43 cm, poids ± 380 gr/m².
- DUI** Öl absorbierende Matte, Polypropylen, weiß
Rolle von 46 m, Tücher von 38 x 43 cm, Gewicht ± 380 gr/m².

No. 21358



- NL** Microvezel blauw, fluffy/glad
1 zijde is gladder met kortere vezels, andere zijde is zacht en meer fluffy. Polyester/polyamide. Afm.: ± 40 x 40 cm.
Gewicht: ± 60 gr/doek.
- FR** Chiffon microfibre bleu, moelleux/lisse
Un côté est plus lisse avec des fibres courtes, l'autre côté est très doux et plus moelleux. Polyester/polyamide.
Dim.: ± 40 x 40 cm. Poids: ± 60 gr/chiffon.
- DUI** Mikrofaser Tuch blau, flauschig/glatt
1 Seite glatt und 1 Seite flauschig. Polyester/Polyamid.
Abm.: ± 40 x 40 cm. Gewicht: ± 60 gr/Tuch.

No. 21353 / 21354 / 21355



NL Set van 3 microvezeldoeken
Zonder rand, voor een krasvrij gebruik. Multifunctionele zachte doek van topkwaliteit. Polyester/polyamide. Verwijdert stof, vuil, polish- en wasresten. Afm.: ± 40 x 40 cm. Gewicht: ± 45 gr/doek.

FR Jeu de 3 chiffons microfibrés
Sans bordures ni étiquette, ne dommage pas la surface. Chiffon multifonctionnel très doux, qualité supérieure. Polyester/polyamide. Élimine la poussière, la saleté, les résidus de vernis et de cire. Dim.: ± 40 x 40 cm. Poids: ± 45 gr/chiffon.

DUI Satz von 3 Mikrofaser Tüchern
Ohne Rand, um kratzfrei zu arbeiten. Hochwertiges, weiches Tuch, universell einsetzbar. Polyester/Polyamid. Entfernt Staub, Schmutz, Politur- und Wachsreste. Abm.: ± 40 x 40 cm. Gewicht: ± 45 gr/Tuch

21353 groen / vert / grün
21354 geel / jaune / gelb
21355 blauw / bleu / blau

No. 21356




NL Microvezel doek, extra dik en zacht
Donkergrijs met blauwe rand. Multifunctionele doek, o.a. ideaal voor polishen. Super kwaliteit. 80% polyester / 20% polyamide. Afm.: ± 40 x 40 cm. Gewicht: ± 140 gr/doek.

FR Chiffon microfibre, ultra-doux et épais
Gris avec bordure bleu. Chiffon multifonctionnel, e.a. idéal pour le polish. Qualité supérieure. 80% polyester / 20% polyamide. Dim.: ± 40 x 40 cm. Poids: ± 140 gr/chiffon.

DUI Mikrofaser Tuch, extra weich und superdick
Dunkelgrau mit blauen Rändern. Universell einsetzbar, u.A. ideal zum Polishing. Superqualität. 80% Polyester / 20% Polyamid. Abm.: ± 40 x 40 cm. Gewicht: ± 140 gr/Tuch.

No. 21357



NL Universele reinigingsdoek microvezel polar fleece, grijs
Zeer zacht en glad. Geen rand. Zeer geschikt voor gebruik op glas, rvs, chroom en andere glanzende oppervlakken. Afm.: ± 40 x 40 cm. Gewicht: ± 28 gr/doek.

FR Chiffon microfibre spécial, polar fleece, gris
Très doux et lisse. Sans bordure. Convient parfaitement pour l'essuyage des surfaces brillantes: miroirs, vitres, pare-brises, l'inox. Dim. : ± 40 x 40 cm. Poids: ± 28 gr/chiffon.

DUI Vielseitiges Mikrofaser Tuch Polar Fleece, grau
Sehr sanftes und glattes Tuch. Ohne Rand. Perfekt zum Abwischen glänzender Oberflächen: Spiegel, Fenster, Windschutzscheiben, Edelstahl. Abm.: ± 40 x 40 cm. Gewicht: ± 28 gr/Tuch.

No. 21366



NL Dispenserdoosje met 30 lichtgrijze microvezel doekjes
Multifunctionele doek zonder rand. Voor nat en droog gebruik. Voor eenmalig gebruik, maar kunnen ook in de wasmachine. Afm.: 30 x 30 cm. Gewicht: ± 16 gr/doek.

FR Boîte distributrice de 30 chiffons microfibrés gris clair
Multi-usages, sans bordure. Utilisation sèche et humide. Chiffon semi-jetable, mais aussi réutilisable et lavable en machine. Dim. : ± 30 x 30 cm. Poids: ± 16 gr/chiffon.

DUI Spenderbox mit 30 hellgrauen Mikrofaser Tüchern
Mehrzweck Tuch ohne Rand. Sowohl trocken als naß zu benutzen. Die Tücher können nach Gebrauch weggeworfen werden, oder in der Waschmaschine gewaschen werden. Abm.: 30 x 30 cm. Gewicht: ± 16 gr/Tuch.

No. 22005 - 22009



NL Dubbelzijdig tape, PE-foam, zwart/wit
FR Ruban adhésif, double-face, foam PE, noir/blanc
DUI Doppelseitiges Klebeband, PE-Foam, schwarz/weiß

22005 6 mm, 10 m
22006 12 mm, 10 m
22007 19 mm, 10 m
22008 25 mm, 10 m
22009 9 mm, 10 m

No. 22070 - 22075



NL Dubbelzijdig tape Economy, PE foam, zwart/groen
FR Ruban adhésif double-face Economy, mousse PE, noir/vert
DUI Doppelseitiges Klebeband Economy, PE-Schaum, schwarz/grün


22070 6 mm, 10 m
22071 9 mm, 10 m
22072 12 mm, 10 m
22074 19 mm, 10 m
22075 25 mm, 10 m

No. 22033



NL Separatieband paars, 2,0 mm x 25 m
FR Ruban de levage violet, 2,0 mm x 25 m
DUI Liftband violett, 2,0 mm x 25 m

No. 22037



NL Trim masking tape
Geperforeerd, voor het maskeren van ruitenrubbers.
1 kunststof strip van 10 mm, 50 mm x 10 m
FR Ruban adhésif Trim
Perforé, pour masquer les caoutchoucs de pare-brises.
1 bande plastique de 10 mm, 50 mm x 10 m
DUI Trim Klebeband
Perforiert, für das Abdecken von Fenstergummis.
1 Kunststoff-Streifen 10 mm, 50 mm x 10 m

No. 22041-22045



NL	Fine Line tape
FR	Fine Line ruban adhésif
DUI	Fine Line Klebeband
22041	3 mm, 55 m
22042	6 mm, 55 m
22043	9 mm, 55 m
22044	12 mm, 55 m
22045	19 mm, 55 m

No. 22056



NL	PVC tape bruin, 50 mm x 66 m
FR	Ruban adhésif PVC brun, 50 mm x 66 m
DUI	PVC Klebeband braun, 50 mm x 66 m

No. 22175



NL	Slim Tape. High performance plakband voor moeilijke delen bijv. rubber en kunststof. Extreem dun, goed vormbaar, ook bij rondingen. Nauwelijks lakkanten. Temperatuurbestendig tot 80°C, 19 mm x 50 m.
FR	Slim Tape. Ruban adhésif très performant pour zones difficiles comme le caoutchouc et plastique. Support papier très fin, flexible et imperméable à l'eau. Stabilité dans les courbes, ne laisse presque pas d'arête de peinture, résiste à 80°C, 19 mm x 50 m.
DUI	Slim Tape. Leistungsstarkes Abdeckband für problematische Verklebungen, wie z.B. Gummi- und Kunststoffteile. Extrem dünner, dehnbarer, wasserfester Papierträger. Hohe Kurvenstabilität, kaum Lackkanten beim Stoßlackieren, temperaturbeständig bis 80°C, 19 mm x 50 m.

No. 22122 / 22123




NL	Unitex Eagle 145 waterproof textieltape
FR	Unitex Eagle 145 ruban adhésif, matière textile, résistante à eau
DUI	Unitex Eagle 145 wasserbeständiges Textilien-Klebeband
22122	38 mm x 50 m
22123	50 mm x 50 m

No. 22052



NL	Foam masking tape, wit, diameter 13 mm Voor het professioneel afdichten van openingen (deuren, kofferruimtes en motorkappen) en ter voorkoming van het ontstaan van lakranden. Siliconenvrije kleefstof, temperatuurbestendig tot 80°C/30-60 minuten. Doos: 10 x 5 m.
FR	Ruban mousse soft adhésif, blanc, diamètre 13 mm Ce ruban mousse donne une étanchéité parfaite des ouvertures (portes, coffre, capot), en évitant les arêtes de peinture. Adhésif sans silicones, résiste aux températures de max. 80°C/30-60 minutes. Carton: 10 x 5 m.
DUI	Schaum Klebeband, weiß, Durchmesser 13 mm Zum professionellen Abdichten von Öffnungen (Türen, Kofferraumdeckeln und Motorhauben). Hier sollen Spalten perfekt verschlossen werden und möglichst keine Lackerkanten entstehen. Silikonfreier Klebstoff, temperaturbeständig bis 80°C/30-60 Minuten. Karton: 10 x 5 m.

No. 23001



- NL** Kunststof spatel, 10 x 7 cm
FR Spatule en plastique, 10 x 7 cm
DUI Kunststoff Spachtel, 10 x 7 cm

No. 23002



- NL** Japanse plamuurspatelset
 Inhoud: 1x 50 mm, 1x 80 mm, 1x 100 mm, 1x 120 mm
FR Pochette de 4 couteaux à mastic japonais
 Contenu: 1x 50 mm, 1x 80 mm, 1x 100 mm, 1x 120 mm
DUI Flächenspachtelsatz aus Metall
 Inhalt: 1x 50 mm, 1x 80 mm, 1x 100 mm, 1x 120 mm

No. 23003




- NL** Plamuurrubber wit, 7 x 10 cm
FR Cale à mastic caoutchouc, blanc, 7 x 10 cm
DUI Gummispachtel weiß, 7 x 10 cm

No. 23006



- NL** Quick Mix Board
 Bord met 80 vel speciaal mengpapier t.b.v. makkelijk en schoon mengen van plamuur en andere 2K vulmiddelen. Het speciale papier, dat niet absorberend is, heeft een afmeting van 25,5 x 21,5 cm.
FR Quick Mix Board
 Tableau avec 80 feuilles de papier spécial pour le mélange facile et propre des enduits, des mastics et d'autres produits à 2 composants. Le papier spécial non absorbant a un format de 25,5 x 21,5 cm.
DUI Quick Mix Board
 Tablett mit 80 Stück speziellem Mischpapier für einfaches und sauberes Mischen von Spachtelmassen und anderen 2K Füllmitteln. Das Spezialpapier, das nicht saugfähig ist, hat eine Größe von 25,5 x 21,5 cm.

No. 23007



- NL** Kunststof spatels met handgreep
Set van 2 spatels: 1x 9,5 cm en 1x 12 cm.
Geschikt voor het aanbrengen van plamuur etc.
- FR** Spatules en plastique avec manche
Jeu de 2 spatules: 1x 9,5 cm et 1x 12 cm.
Pour l'application du mastic etc.
- DUI** Kunststoff Spachtel mit Handgriff
Satz je 2 Spachtel: 1x 9,5 cm und 1x 12 cm.
Zum Auftragen von Spachtelmasse usw.


No. 23011 - 23017



- NL** Plamuurmessen Engels
- FR** Couteaux à mastic Anglais
- DUI** Englische Spachtelmesser

23011	2 cm
23012	4 cm
23013	6 cm
23014	8 cm
23015	10 cm
23016	12 cm
23017	14 cm

No. 23019 - 23023



- NL** Plamuurmessen Hollands
- FR** Couteaux à mastic Hollandais
- DUI** Holländische Spachtelmesser

23019	4 cm
23020	6 cm
23021	8 cm
23022	10 cm
23023	12 cm

No. 23025 - 23027



- NL Duoflex deurplamuurmessen
- FR Duoflex couteaux à mastic
- DUI Duoflex Türspachtel

23025 20 cm
 23026 27 cm
 23027 35 cm

No. 23028



- NL Autolackpenselen op kaart
Kaart: 12x nr. 4, 12x nr. 6, 12x nr. 8
- FR Pinceaux de retouche sur une carte
Carte: 12x no. 4, 12x no. 6, 12x no. 8
- DUI Autolackpinsel auf Karte
Inhalt: 12x Nr. 4, 12x Nr. 6, 12x Nr. 8

No. 23030 / 23031



23030

- NL Reservemesjes voor art. 23031
- FR Lames de rechange pour grattoir réf. 23031
- DUI Ersatzmesser für Art. 23031

23031

- NL Ruitenkrabber incl. 1 mesje
- FR Grattoir pour vitres avec 1 lame
- DUI Scheiben Klinge inkl. 1 Messer

No. 23032



- NL Kunststof krabber
Multifunctionele krabber voor het verwijderen van verf, kleefstoffen en andere resten.
- FR Grattoir en plastique
Grattoirs multi-usages pour enlever la peinture, les adhésifs et autres résidues.
- DUI Kunststoff-Schaber
Multifunktions-Schaber zum Entfernen von Farbe, Klebstoffen und anderen Resten.

No. 24200 / 24201



24200



24201

- NL** Max Mix plastic roerstaaf
Voor het roeren van verf, lak, primer en andere vloeistoffen. Bevat kleine gaatjes zodat de verf sneller gemengd wordt.
- FR** Max Mix spatules de mélange en plastique
Pour mélanger la peinture, le vernis, l'apprêt et d'autres liquides. Spatules perforées en plastique pour accélérer le mélange.
- DUI** Max Mix Rührstäbe aus Kunststoff
Zum Aufrühren von Farbe, Lack, Grundierung und anderen Flüssigkeiten. Enthält kleine Löcher, damit die Farbe schneller gemischt wird.

24200 lengte / longueur / Länge 20 cm
24201 lengte / longueur / Länge 30 cm

NL TESTKAARTJES
FR PLAQUETTES DE TEST
DUI FARBTONPRÜFKARTEN

No. 24005



- NL** Papieren testkaartjes met testkaarthouder
- FR** Plaquettes de test en papier, 1 support en métal inclus
- DUI** Farbtonprüfkarten aus Papier mit Kartenhalter

No. 24021(NP) / 24022(NP) / 24031(NP) / 24029



- NL** Metalen testkaartjes, 10,5 x 15 cm, met gat en zwarte streep
- FR** Plaquettes de test en métal pour essais de peinture, 10,5 x 15 cm, avec trou et bande noire
- DUI** Farbtestplatten aus Metall, 10,5 x 15 cm, mit Loch und schwarzem Streifen
- 24021** wit / blanc / weiß
24022 donkergrijs / gris foncé / dunkelgrau - RAL7015
24031 lichtgrijs / gris clair / hellgrau - RAL7001

24021NP + 24022NP + 24031NP = Economy

24029

- NL** Houder voor metalen testkaartjes
- FR** Support pour les plaquettes de test en métal
- DUI** Halter für Farbtestplatten aus Metall

No. 24023



- NL 3D car shape spuitstaal, zwart kunststof
- FR 3D Speed Shape échantillons peinture, en plastique noir
- DUI 3D Carshape Lackiermusterform schwarz, Kunststoff

NL OVERIGE
FR DIVERS
DUI ÜBRIGE

No. 24006



- NL Kunststof monsterflesje, glashelder, inhoud 20 ml
Incl. doppen met kwastje, kogeltjes, inzethalsjes en
1 vultrechtertje.
- FR Flacon de retouche en plastique clair, transparent, 20 ml
Avec bouchons avec pinceau, billes de mélange, et un
petit entonnoir.
- DUI Pinselflasche aus Kunststoff, glasklar, Inhalt 20 ml
Inkl. Verschlüsse mit Pinseln, Mischkugeln,
Einsatzstücken, und 1 Einfülltrichter.

No. 24027



- NL Kunststof monsterflesje, inhoud 60 ml
Incl. doppen met kwastje en kogeltjes.
- FR Bouteille échantillon de peinture en plastique, 60 ml
Avec bouchons avec pinceau et billes de mélange.
- DUI Tupflackflaschen aus Kunststoff, Inhalt 60 ml
Inkl. Verschlüsse mit Pinseln und Mischkugeln.

No. 24030



- NL Verfbesparende schenktuit voor verfblikken tot 1 ltr
- FR Bec d'écoulement pour pots de peinture jusqu'à 1 ltr
- DUI Farbsparende Ausschentülle für Farbdosen bis 1 ltr

No. 24011 / 24019



24011

- NL** Pompverstuiver 1 ltr, met Viton pakkingen
FR Pulvérisateur à pression 1 ltr, avec joints de Viton
DUI Druckpumpzerstäuber 1 ltr, mit Viton Packungen

24019

- NL** Set van 5 kleurcoderingsringen voor pompverstuiver art. 24011 (blauw-groen-rood-geel-oranje), incl. 2 posters
FR Bagues en 5 couleurs pour pulvérisateur réf. 24011 (bleu-vert-rouge-jaune-orange) + 2 affiches de marquage
DUI Satz von 5 Kodierungsringen für Pumpzerstäuber Art. 24011 (blau-grün-rot-gelb-oranje), einschl. 2 Markierungsposter

No. 24013



- NL** Doseerknijpfles met gebogen hals 1 ltr
Diameter 90 mm, hoogte 270 mm, LD-PE.
FR Bouteille à pipette 1 ltr
Diamètre 90 mm, hauteur 270 mm, LD-PE.
DUI Dosierflasche mit gekrümmtem Hals 1 ltr
Durchmesser 90 mm, Höhe 270 mm, LD-PE.

No. 24026 / 24028



24026

24026

- NL** Magnetische laagdiktemeter
FR Jauge d'épaisseur de revêtements, magnétique
DUI Lackschichtmesser magnetisch



24028

24028

- NL** Digitale laagdiktemeter
Voor Ferro en Non-Ferro ondergronden.
FR Jauge d'épaisseur de revêtements, digitale
Pour surfaces ferreuses et non ferreuses.
DUI Lackschichtmessgerät digital
Für eisenhaltige und nicht eisenhaltige Oberflächen.

No. 27213 - 27216



- NL** SUPERCUP mengbeker, zwarte bedrukking, schaalverdeling 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 7:1 en 10:1
FR SUPERCUP gobelet à mélange, imprimé noir, avec échelles: 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 7:1 et 10:1
DUI SUPERCUP Mischbecher, Bedrückung schwarz, mit Skalen: 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 7:1 und 10:1

27213	400 cc
27214	650 cc
27215	1300 cc
27216	2230 cc

No. 27213S - 27216S



- NL** SUPERCUP mengbeker, blauw/rode bedrukking, schaalverdeling 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1, 8:1, 9:1, 10:1, 12:1
FR SUPERCUP gobelet à mélange, imprimé bleu/rouge, avec échelles: 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1, 8:1, 9:1, 10:1 et 12:1
DUI SUPERCUP Mischbecher, Bedrückung rot/blau, mit Skalen: 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1, 8:1, 9:1, 10:1 und 12:1

27213S	400 cc
27214S	650 cc
27215S	1300 cc
27216S	2230 cc

No. 27223 - 27226



- NL** Deksel voor SUPERCUP mengbeker
FR Couvercle pour gobelet SUPERCUP
DUI Deckel für SUPERCUP Mischbecher

27223	400 cc
27224	650 cc
27225	1300 cc
27226	2230 cc

No. 27234 - 27235



- NL** Metalen dispenser voor SUPERCUP mengbeker
FR Présentoir en métal pour SUPERCUP gobelet à mélange
DUI Dispenser aus Metall für SUPERCUP Mischbecher

27234	650 cc
27235	1300 cc

No. 27237



- NL** Muurdispenser voor de 4 maten Supercup mengbekers
FR Distributeur mural pour les 4 tailles de Supercup gobelets à mélange
DUI Wanddispenser für alle 4 Größen Supercup Mischbecher

No. 27200



- NL Papieren mengzakjes 600 cc
- FR Sachets à mélange en papier 600 cc
- DUI Mischbeutel aus Papier 600 cc

- NL **KLEEFMATTEN**
- FR **TAPIS COLLANTS**
- DUI **KLEBEMATTEN**

No. 28021



- NL Unimat LP 30 wit
30 kunststof lagen polyethyleen-film met drukgevoelige, niet-drogende kleeflaag. 115 cm x 45 cm x ± 2 mm.
- FR Unimat LP 30 blanc
En matière synthétique, 30 feuilles de film (polyéthylène) collantes, non-séchantes. 115 cm x 45 cm x ± 2 mm.
- DUI Unimat LP 30 weiß
30 Klebefolienschichten (Polyethylen) mit nicht-austrocknenden Klebefilm .115 cm x 45 cm x ± 2 mm.

No. 28026 / 28027



- 28026**
- NL Unimat SDA-II, 36 geïmpregneerde lagen textiel.
Buitenmaat 104 x 91 cm, binnenmaat 94 x 81 cm.
- FR Unimat SDA-II en tissu, 36 couches de tissu imprégné.
Dimensions: ext. 104 x 91 cm, int. 94 x 81 cm.
- DUI Unimat SDA-II, 36 imprägnierten Textiltuchschichten.
Außen 104 x 91 cm, Innen 94 x 81 cm.

- 28027**
- NL Unimat SDA-III, 36 geïmpregneerde lagen textiel.
Buitenmaat 61 x 91 cm, binnenmaat 75 x 46 cm.
- FR Unimat SDA-III en tissu, 36 couches de tissu imprégné.
Dimensions: ext. 61 x 91 cm, int. 75 x 46 cm.
- DUI Unimat SDA-III, 36 imprägnierten Textiltuchschichten.
Außen 61 x 91 cm, Innen 75 x 46 cm.

No. 28013



- NL Gerson kleefdoek 45 x 90 cm, goudkleurig, katoen, platte doek, medium/hoge kleefkracht
- FR Gerson tampon d'essuyage 45 x 90 cm, doré, coton, tissu plat, pouvoir collant moyen/gras
- DUI Gerson Staubbinderuch 45 x 90 cm, goldfarbig, Baumwolle, Flach Tuch, mittelhohe Klebkraft

No. 28015



- NL Gerson kleefdoek 45 x 90 cm, oranje, katoen, platte doek, hoge kleefkracht
- FR Gerson tampon d'essuyage 45 x 90 cm, orange, coton, tissu plat, pouvoir collant gras
- DUI Gerson Staubbinderuch 45 x 90 cm, orange, Baumwolle, Flach Tuch, hohe Klebkraft

No. 28016



- NL Gerson kleefdoek 2000 Basecoat/Clearcoat, 45 x 90 cm, blauw, katoen, platte doek, lichte kleefkracht
- FR Gerson tampon d'essuyage 2000 Basecoat/Clearcoat, 45 x 90 cm, bleu, coton, tissu plat, pouvoir collant faible
- DUI Gerson Staubbinderuch 2000 Basecoat/Clearcoat, 45 x 90 cm, blau, Baumwolle, Flach Tuch, geringe Klebkraft

No. 28017



- NL Gerson kleefdoek Tek Prep, 45 x 45 cm, wit, polyester, platte doek, lichte kleefkracht
- FR Gerson tampon d'essuyage Tek Prep, 45 x 45 cm, blanc, polyester, tissu plat, pouvoir collant faible
- DUI Gerson Staubbinderuch Tek Prep, 45 x 45 cm, weiß, Polyester, Flach Tuch, geringe Klebkraft

No. 28018



- NL Gerson kleefdoek Ultra Prep, 45 x 45 cm, groen, non-woven, platte doek, medium kleefkracht
- FR Gerson tampon d'essuyage Ultra Prep, 45 x 45 cm, vert, non-tissé, tissu plat, pouvoir collant moyen
- DUI Gerson Staubbinderuch Ultra Prep, 45 x 45 cm, grün, ungewebt, Flach Tuch, mittlere Klebkraft

No. 28034



- NL Gerson kleefdoek 45 x 90 cm, wit, katoen, platte doek, medium kleefkracht
- FR Gerson tampon d'essuyage 45 x 90 cm, blanc, coton, tissu plat, pouvoir collant moyen
- DUI Gerson Staubbinderuch 45 x 90 cm, weiß, Baumwolle, Flach Tuch, mittlere Klebkraft

No. 28040



- NL Gerson kleefdoek Blend Prep, 46 x 23 cm, blauw, non-woven, pluïsvrij, lichte kleefkracht
- FR Gerson tampon d'essuyage non-tissé, Blend Prep, 46 x 23 cm, bleu, ne peluche pas, pouvoir collant faible
- DUI Gerson Staubbinderuch Blend Prep, 46 x 23 cm, blau, ungewebt, fusselfrei, geringe Klebkraft

No. 28100



- NL** Swipe kleefdoek, 45 x 90 cm, voor producten op waterbasis EN op verdunnerbasis, platte doek, katoen, ongebleekt, lichte/medium kleefkracht
- FR** Swipe tampon d'essuyage, 45 x 90 cm, pour les peintures à base de solvants ET d'eau, tissu plat, coton, beige, pouvoir collant faible/moyen
- DUI** Swipe Staubbindetuch, 45 x 90 cm, für Lacke auf Verdünner-UND Wasserbasis, Flachtuch, Baumwolle, beige, geringe/mittlere Klebkraft

No. 28205



- NL** Kleefdoek GTI, 81 x 91 cm, topkwaliteit, gegolfde doek, standaard kleefkracht
- FR** Tampon d'essuyage GTI, 81 x 91 cm, qualité supérieure, tissu ondulé, pouvoir collant moyen
- DUI** Staubbindetuch GTI, 81 x 91 cm, Extra-Qualität, Wellentuch, standard Klebkraft

No. 28207



- NL** Kleefdoek GTI/E, 81 x 91 cm, "Economy", gegolfde doek, standaard kleefkracht
- FR** Tampon d'essuyage GTI/E, 81 x 91 cm, "Economy", tissu ondulé, pouvoir collant moyen
- DUI** Staubbindetuch GTI/E, 81 x 91 cm, "Economy", Wellentuch, standard Klebkraft

No. 28215



- NL** Kleefdoek SD45M, 48 x 45 cm, platte doek, bulk verpakt, lichte kleefkracht
- FR** Tampon d'essuyage SD45M, 48 x 45 cm, tissu plat, emballé en vrac, pouvoir collant faible
- DUI** Staubbindetuch SD45M, 48 x 45 cm, Flachtuch, Bulkverpackt, geringe Klebkraft

No. 28220



- NL Kleefdoek TEN 71, ± 81 x 92 cm, gegolfde doek, standaard kleefkracht
- FR Tampon d'essuyage TEN 71, ± 81 x 92 cm, tissu ondulé, pouvoir collant moyen
- DUI Staubbindoweuch TEN 71, ± 81 x 92 cm, Wellentuch, standard Klebkrach

No. 28227 / 28235 / 28235B



28227 + 28235



28235B

- NL Kleefdoek, 82 x 46 cm, platte doek, standaard kleefkracht
- FR Tampon d'essuyage, 82 x 46 cm, tissu plat, pouvoir collant moyen
- DUI Staubbindoweuch, 82 x 46 cm, Flacheweuch, standard Klebkrach

28227 1027
 28235 1012
 28235B 1012 neutral

No. 28230



- NL Kleefdoek 1090, ± 38 x 45 cm, non-woven, blauw, standaard kleefkracht
- FR Tampon d'essuyage 1090, ± 38 x 45 cm, non-tissé, bleu, ne peluche pas, pouvoir collant moyen
- DUI Staubbindoweuch 1090, ± 38 x 45 cm, ungewebt, blau, standard Klebkrach

No. 28231 / 28232



- NL Kleefdoek zwart, non-woven, lichte kleefkracht
- FR Tampon d'essuyage noir, non-tissé, pouvoir collant faible
- DUI Staubbindoweuch schwarz, ungewebt, geringe Klebkrach

28231 40 x 45 cm, per/par/pro 25 pcs.
 28232 40 x 60 cm, per/par/pro 10 pcs.
 Voor gebruik in jacht- en windturbine-industrie.
 Pour une utilisation dans l'industrie des yachts et des éoliennes.
 Für den Einsatz in der Yacht- und Windkraftanlagenindustrie.

No. 28350



- NL Statische anti-dust handschoen
- FR Gant statique anti-poussière
- DUI Statischer Anti-Staub Handschuh

NL AFBREEKMESSEN EN RESERVEMESSEN
FR COUTEAUX ET LAMES DE RECHANGE
DUI ABBRECHMESSER UND ERSATZKLINGEN

No. 37xxx

37003



37004



37013



37015



37017



37020



- NL
 - 37003 Afbreekmes smal 9 mm
 - 37001 Reserve afbreekmes smal 9 mm
 - 37004 Afbreekmes breed 18 mm
 - 37013 Afbreekmes 18 mm, stevig model
 - 37002 Reserve afbreekmes breed 18 mm
 - 37015 OLFA 180 afbreekmes zwart 9 mm
 - 37019 Reserve afbreekmes OLFA 9 mm (AB-10B)
 - 37017 OLFA OL afbreekmes 18 mm met stopper
 - 37020 OLFA L-1 afbreekmes 18 mm met wiellock
 - 37022 Reserve afbreekmes OLFA 18 mm (LB-10B)
- FR
 - 37003 Couteau à lame rétractable 9 mm
 - 37001 Lames de rechange 9 mm
 - 37004 Couteau à lame rétractable 18 mm
 - 37013 Couteau à lame rétractable 18 mm, heavy duty
 - 37002 Lames de rechange 18 mm
 - 37015 OLFA 180 couteau à lame rétractable noir 9 mm
 - 37019 Lames de rechange OLFA 9 mm (AB-10B)
 - 37017 OLFA OL couteau à lame rétractable 18 mm
 - 37020 OLFA L-1 couteau à lame rétractable 18 mm
 - 37022 Lames de rechange OLFA 18 mm (LB-10B)
- DUI
 - 37003 Abbrechmesser 9 mm
 - 37001 Ersatzklingen 9 mm
 - 37004 Abbrechmesser 18 mm
 - 37013 Abbrechmesser 18 mm, heavy duty
 - 37002 Ersatzklingen 18 mm
 - 37015 OLFA 180 Abbrechmesser schwarz 9 mm
 - 37019 Ersatzklingen OLFA 9 mm (AB-10B)
 - 37017 OLFA OL Abbrechmesser 18 mm
 - 37020 OLFA L-1 Abbrechmesser 18 mm
 - 37022 Ersatzklingen OLFA 18 mm (LB-10B)

No. 28220

37016



37014



37040



NL	37016	OLFA SVR-2 RVS afbreekmes 9 mm
	37023	Reserve afbreekmes OLFA SVR-2 RVS
	37014	OLFA SAC-1 afbreekmes 9 mm met 30' hoek
	37018	OLFA SAB-10 reserve afbreekmes 9 mm met 30' hoek
	37038	OLFA L5-AL afbreekmes 18 mm
	37039	OLFA NOL-1 afbreekmes 18 mm
	37040	OLFA XL-2 afbreekmes 18 mm
FR	37016	OLFA SVR-2 RVS couteau à lame rétractable 9 mm
	37023	Lames de rechange OLFA SVR-2 RVS
	37014	OLFA SAC-1 couteau à lame rétractable 9 mm avec angle 30'
	37018	Lames de rechange OLFA SAB-10 9 mm avec angle 30'
	37038	OLFA L5-AL couteau à lame rétractable 18 mm
	37039	OLFA NOL-1 couteau à lame rétractable 18 mm
	37040	OLFA XL-2 couteau à lame rétractable 18 mm
DUI	37016	OLFA SVR-2 rostfreier Stahl Abbrechmesser 9 mm
	37023	Ersatzklingen OLFA SVR-2 rostfreier Stahl
	37014	OLFA SAC-1 Abbrechmesser 9 mm mit 30' Winkel
	37018	OLFA SAB-10 Ersatzklingen 9 mm mit 30' Winkel
	37038	OLFA L5-AL Abbrechmesser 18 mm
	37039	OLFA NOL-1 Abbrechmesser 18 mm
	37040	OLFA XL-2 Abbrechmesser 18 mm

No. 16075 - 16079



- NL** INP wegwerpoverall wit, non-woven, cat. III type 5-6, CE 0624. Met capuchon en bedekte ritssluiting met zelfklevende flap. Elastiek aan de polsen, enkels, capuchon en taille. Siliconenvrij, antistatisch, pluist niet.
- FR** INP combinaison jetable, blanche, non-tissée, cat. III type 5-6, CE 0624. Avec capuche et une glissière couverte par un rabat auto-adhésif. Poignets, chevilles, capuche et taille élastiques. Sans silicone, antistatique, ne peluche pas.
- DUI** INP Einweg-Anzug weiß, ungewebt, Kat. III Typ 5-6, CE 0624. Mit Kapuze und verdeckter Reißverschluss mit selbstklebender Leiste. Mit elastischem Gummi in Taille, Kapuze, Handgelenken und Knöchel. Silikonfrei, antistatisch, fusselfrei.

16075 M / 16076 L / 16077 XL / 16078 XXL / 16079 XXXL

No. 16129 - 16133



- NL** Polyester overall, donkergrijs, met capuchon, CE cat. I. Antistatisch, siliconenvrij, pluist niet. Rug van ventilerend materiaal, 2-weg ritssluiting met beschermflap, klittebandsluiting aan de enkels, tricot manchetten.
- FR** Combinaison en polyester, gris foncé, avec capuche, CE cat. I. Antistatique, sans silicone, ne peluche pas. Avec dos respirant, fermeture éclair double curseur couverte, serrage velcro aux chevilles, manchettes tricotés.
- DUI** Polyester Schutzanzug, dunkelgrau, mit Kapuze, CE Kat. I. Antistatisch, silikonfrei, fusselfrei. Mit atmungsaktiver Hinterseite, 2-Wege-Reißverschluss mit Leiste, Hosensaum mit Klettverschluss, Mikrofaserbündchen.

16129 S / 16130 M / 16131 L / 16132 XL / 16133 XXL

No. 16350 - 16364



- NL** Polyester overall AERO SPRAYMASTER, ventilerend. Met capuchon en dubbele rits. 100% polyester van 64 gr/m². Antistatisch en pluisvrij, diverse ventilatieopeningen. Elastiek in de taille, kap, manchetten en enkels.
- FR** Combinaison AERO SPRAYMASTER, 100% polyester 64 gr/m². Avec capuche et fermeture éclair. Antistatique, sans peluches. Multiples ouvertures pour une ventilation continue. Élastiques à la taille, la capuche, les manchettes et les chevilles.
- DUI** Schutzanzug AERO SPRAYMASTER aus 100% Polyester von 64 gr/m², ventilerend. Mit Kapuze und 2-Wege-Reißverschluss. Antistatisch und fusselfrei. Mehrere Ventilationsöffnungen. Mit elastischem Gummi in Taille, Kapuze, Manschetten, Knöchel.

16350 50 wit/blanche/weiß	16350DC 50 grijs/gris/grau
16352 52 wit/blanche/weiß	16352DC 52 grijs/gris/grau
16354 54 wit/blanche/weiß	16354DC 54 grijs/gris/grau
16356 56 wit/blanche/weiß	16356DC 56 grijs/gris/grau
16358 58 wit/blanche/weiß	16358DC 58 grijs/gris/grau
16360 60 wit/blanche/weiß	16360DC 60 grijs/gris/grau
16362 62 wit/blanche/weiß	16362DC 62 grijs/gris/grau
16364 64 wit/blanche/weiß	16364DC 64 grijs/gris/grau

No. 16037 / 16038



- 16037**
- NL** Gerson hoofdkap, wit, polyester 150 gr
FR Gerson cagoule, blanche, polyester 150 gr
DUI Gerson Haarschutzhaube, weiß, Polyester 150 gr

- 16038**
- NL** Hoofdkap, wit, non-woven, PLP 50 gr
FR Cagoule, blanche, non-tissé, PLP 50 gr
DUI Haarschutzhaube, weiß, ungewebt, PLP 50 gr

No. 26001



- NL** Gerson mondmasker 1501
Tegen hinderlijk grofstof > 10 micrometer.
- FR** Gerson masque 1501
Contre la poussière épaisse, supérieure à 10 micromètres (poussière provoquant toux et éternuement).
- DUI** Gerson Grobstaubmaske 1501
Gegen störendem Staub > 10 Micrometer (Husten und Prustenstaub).

No. 26050



- NL** Gerson mondmasker 5810E
Fijnstof klasse FFP2 NR, voorgevormde cupvorm (niet vouwbaar).
CE 0194, EN149:2001+A1:2009
- FR** Gerson masque 5810E
Poussière fine classe FFP2 NR, modèle coquille (non-pliable).
CE 0194, EN149:2001+A1:2009
- DUI** Gerson Staubmaske 5810E
Schutzstufe Feinstaub FFP2 NR, mit vorgeformtem Maskenkörper (nicht faltbar).
CE 0194, EN149:2001+A1:2009

No. 26061



- NL** INP stofmasker FFP2 NR
Ieder masker is apart verpakt in een plastic zakje.
CE 0099, EN149:2001+A1:2009
- FR** INP masque antipoussière FFP2 NR
Chaque masque est emballé séparément dans un sachet plastique.
CE 0099, EN149:2001+A1:2009
- DUI** INP Staubmaske FFP2 NR
Jede Maske ist einzeln verpackt im Plastikbeutel.
CE 0099, EN149:2001+A1:2009

No. 26071



- NL** INP stofmasker FFP2 NR, MET ventiel
Voorgevormde cupvorm (niet vouwbaar).
CE 2797, EN149:2001+A1:2009
- FR** INP masque antipoussière FFP2 NR, AVEC valve
Modèle coquille (non-pliable).
CE 2797, EN149:2001+A1:2009
- DUI** INP Staubmaske FFP2 NR, MIT Ausatemventil
Mit vorgeformtem Maskenkörper (nicht faltbar).
CE 2797, EN149:2001+A1:2009

No. 26125-26126



- NL** Gerson wegwerpspuitmasker, klasse FFA2 P2NR
Halfgelaatsmasker met voorgemonteerde vaste koolfilters,
onderhoudsvrij. Beschermt tegen organische dampen van
oplosmiddelen en spuitnevel.
CE 2849, EN405:2001+A1:2009
- FR** Masque à peinture Gerson, jetable, classe FFA2 P2NR
Demi-masque jetable avec cartouches fixes pré-
assemblées, sans entretien. Protège contre des gaz/
vapeurs organiques de peinture etc.
CE 2849, EN405:2001+A1:2009
- DUI** Gerson Einweg-Spritzmaske, Schutzstufe FFA2 P2NR
Halbmaske mit festen vormontierten Aktivkohlefiltern.
Wartungsfrei. Bietet Schutz vor organischen Dämpfen von
Lösungsmitteln, Farben, usw.
CE 2849, EN405:2001+A1:2009

26125 8211E2 maat/taille/Größe M
26126 8311E2 maat/taille/Größe L

No. 26155-26156



- NL** Gerson spuitmasker, klasse FFA2 P2R
Halfgelaatsmasker compleet met verwisselbare patronen en
voorfilters. Beschermt tegen organische dampen van
oplosmiddelen en spuitnevel.
CE 2849, EN140:1998, EN14387:2004+A1:2008
- FR** Masque à peinture Gerson, classe FFA2 P2R
Demi-masque livré avec cartouches et préfiltres rechargeables.
Protège contre des gaz/vapeurs organiques de peinture etc.
CE 2849, EN140:1998, EN14387:2004+A1:2008
- DUI** Gerson Spritzmaske, Schutzstufe FFA2 P2R
Halbmaske inkl. auswechselbaren Aktivkohlefilter und Vorfilter.
Bietet Schutz vor organischen Dämpfen von Lösemitteln,
Farben, usw.
CE 2849, EN140:1998, EN14387:2004+A1:2008

26155 9211E2B maat/taille/Größe M
26156 9311E2B maat/taille/Größe L

No. 26160 / 26160-F / 26170



- 26160**
- NL** Gerson volgelaatsmasker 9955E (zonder filters)
Een model dat iedereen past. Klasse 2.
CE 0194, EN136:1998
Voor accessoires: zie art. 26153, 26123, 26128 en 26124
- FR** Gerson masque complet 9955E (sans filtres)
Une taille. Classe 2.
CE 0194, EN136:1998
Pour accessoires: voir réf. 26153, 26123, 26128 et 26124
- DUI** Gerson Vollmaske 9955E (ohne Filter)
"One size fits all". Klasse 2.
CE 0194, EN136:1998
Für Zubehör: siehe Art. 26153, 26123, 26128 und 26124



- 26160-F**
- NL** Beschermfolie voor vizier van Gerson 9955E volgelaatsmasker
FR Film protecteur pour visière du masque complet Gerson 9955E
DUI Schutzfolie für Sichtscheibe der Vollmaske Gerson 9955E
- 26170**
- NL** Desinfecterende reinigingsdoekjes
FR Lingettes nettoyantes désinfectantes
DUI Reinigungstücher desinfizierend

No. 26123



- NL** Voorfilters G11E klasse P2 NR voor Gerson 8000 & 9000 serie spuitmasker en Gerson 9955E volgelaatsmasker CE 2849, EN14387:2021, EN405:2001+A1:2009
- FR** Préfiltres G11E classe P2 NR pour masques Gerson série 8000 & 9000, et masque complet Gerson 9955E CE 2849, EN14387:2021, EN405:2001+A1:2009
- DUI** Vorfilter G11E Schutzstufe P2 NR für Gerson Spritzmaske Typ 8000 & 9000, und Gerson Vollmaske 9955E CE 2849, EN14387:2021, EN405:2001+A1:2009

No. 26128




- NL** Voorfilters G40E klasse P3 NR voor Gerson 9955E volgelaatsmasker en Gerson 9000 serie spuitmasker CE 2849, EN405:2001+A1:2009, EN14387:2021, EN143:2021
- FR** Préfiltres G40E classe P3 NR pour masque complet Gerson 9955E et masques Gerson série 9000 CE 2849, EN405:2001+A1:2009, EN14387:2021, EN143:2021
- DUI** Vorfilter G40E Schutzstufe P3 NR für Gerson Vollmaske 9955E und Gerson Spritzmaske Typ 9000 CE 2849, EN405:2001+A1:2009, EN14387:2021, EN143:2021

No. 26124



- NL** Houder voor voorfilter art. 26123 en 26128
- FR** Support pour préfiltre réf. 26123 et 26128
- DUI** Behälter für Vorfilter Art. 26123 und 26128

No. 26153



- NL** Koofilter G01E2 voor Gerson 9000 serie spuitmasker en Gerson 9955E volgelaatsmasker, klasse A2. CE 2849, EN14387:2021
- FR** Cartouche de rechange G01E2 pour masque Gerson série 9000 et masque complet Gerson 9955E, classe A2. CE 2849, EN14387:2021
- DUI** Aktivkohlefilter G01E2 für Gerson 9000 Spritzmaske und Gerson Vollmaske 9955E, Schutzstufe A2. CE 2849, EN14387:2021

No. 26300



- NL** Ruimzichtbril Superior met panoramisch gezichtsveld
Indirect geventileerd. Montuur van PVC, comfortabel en optimale pasvorm. Kan gedragen worden met ademhalings- en gehoorbescherming. UV filter 2C-1.2. Biedt bescherming tegen impact (niveau B, gemiddelde energie) deeltjes en vloeistoffen (druppels en spatten) bij extreme temperaturen - BT. Gewicht: 97 gr.
Heldere lens: 2C-1,2 JL 1BT AF / CE JL EN166 3BT
- FR** Lunettes-masque avec vision panoramique Superior
Aération indirecte. Monture en PVC très confortable. Compatible avec les masques respiratoires et les protecteurs auditifs. Filtre UV 2C-1.2. Protection contre les projections de liquides et les particules à grande vitesse à énergie moyenne à température extrême - BT. Poids: 97 gr
Lentille transparente: 2C-1,2 JL 1BT AF / CE JL EN166 3BT
- DUI** Vollsicht-Schutzbrille Superior mit weitem Panoramablickfeld
Indirektes Belüftungssystem. Aus weichem PVC für hohen Tragekomfort und guten Sitz. Kompatibel mit einer Atemschutzmaske und Gehörschutz. UV Filter 2C-1.2. Schutz vor Flüssigkeitsspritzer und Hochgeschwindigkeitspartikel mit mittlerer Aufprallenergie und unter Extremtemperaturen - BT. Gewicht: 97 gr. Klare Scheibe: 2C-1,2 JL 1BT AF / CE JL EN166 3BT

No. 26301



- NL** Bezoekersbril Basic
Veiligheidsbril met heldere polycarbonaat glazen klasse 1F met panoramavorm en mogelijkheid om over een normale bril te dragen. Gewicht: 39 gr. EN166
- FR** Lunettes de protection (visiteurs) Basic
Lunettes de protection avec verres en polycarbonate clair classe 1F de forme panoramique avec possibilité de port sur des lunettes de vue. Poids: 39 gr. EN166
- DUI** Einscheiben-Schutzbrille Basic
Schutzbrille, klar, Polycarbonat-Sichtscheibe Klasse 1F, Panorama-Sichtfeld, auch als Überbrille verwendbar. Gewicht: 39 gr. EN166

No. 26302



- NL** Veiligheidsbril Sport F, verstelbaar
Bril sportlook optische klasse 1 met heldere polycarbonaat glazen, anti-kras en anti-condens (klasse F overeenkomstig EN166), bescherming tegen slagen met kleine energie, instelbare lengteveren. Gewicht: 28 gr. EN166 (1F)
- FR** Lunettes de protection Sport F, branches réglables
Lunettes d'aspect sportif de classe optique 1 avec verres en polycarbonate et traitement anti-rayures et anti-buée (classe F selon la norme EN166), protection contre choc léger et longueur réglable des branches. Poids: 28 gr. EN166
- DUI** Schutzbrille Sport F, Bügel mehrstufig einstellbar
Sportliche Brille optische Klasse 1 mit klaren Polycarbonatgläsern, kratzerfrei, beschlagfrei (Klasse F gemäß EN166). Schutz gegen Schlag mit leichter Kraft, verstellbare Seitenlänge. Gewicht: 28 gr. EN166

No. 26303



- NL** Veiligheidsbril Sport UV
Sportieve veiligheidsbril met polycarbonaat glazen klasse 1F volgens EN166. Anti-kras en anti-condens bescherming. Beschermt tegen UV-straling volgens EN170. Gewicht: 24 gr. Heldere lens: 2-1,2 1F AS AF, CE EN166 F
- FR** Lunettes de protection Sport UV
Lunettes d'aspect sportif de classe optique 1 avec verres en polycarbonate (classe 1F selon la norme EN166). Traitement anti-rayures et anti-buée. Filtre UV selon la norme EN170. Poids: 24 gr. Lentille transparent: 2-1,2 1F AS AF, CE EN166 F
- DUI** Schutzbrille Sport UV
Sportliche Brille mit Polycarbonatgläsern Klasse 1F gemäß EN166. Kratzerfrei, beschlagfrei. UV-Filter (EN170). Gewicht: 24 gr. Klare Scheibe: 2-1,2 1F AS AF, CE EN166 F

No. 26305



- NL** Ruimzichtbril Economy
Ruimzichtbril met platte polycarbonaat lens klasse 1F, indirect ventilatiesysteem, zachte kunststof rand, biedt bescherming tegen opspattende vloeistoffen. Gewicht: 60 gr. EN166
- FR** Lunettes-masque de protection Economy
Lunettes de protection indirectement ventilées avec verres en polycarbonate plat classe 1F, jupe en plastique souple et protection contre projection de liquides. Poids: 60 gr. EN166
- DUI** Vollsicht-schutzbrille Economy
Schutzbrille mit flachen Polycarbonatgläsern Klasse 1F, indirektes Belüftungssystem, weiche Fassung, schützt vor Spritzern. Gewicht: 60 gr. EN166

No. 26306



- NL** Ruimzichtbril Basic
Ruimzichtbril gemaakt van polycarbonaat, direct ventilatiesysteem, heldere lens, zachte kunststof rand. Gewicht: 59 gr. EN166 1 BT
- FR** Lunettes-masque de protection Basic
Lunettes directement ventilées avec visière plat de polycarbonate, verre transparent, la pièce en plastique souple. Poids: 59 gr. EN166 1 BT
- DUI** Vollsichtbrille Basic
Schutzbrille aus Polycarbonat, direktes Belüftungssystem, klare Scheibe, weiche Fassung. Gewicht: 59 gr. EN166 1 BT

No. 26311 / 26311R



26311



26311R

- NL** **26311:** UV bril transparant, EN170 (2C-1,2 1FT)
26311R: UV bril geel, EN170 (2-1,2 1FT K)
Zeer lichte bril, slecht 26 gr. Antistatische polycarbonaat lens, UVA, UVB en UVC bescherming, verstelbare neusbeugel, zachte rubberen brilpootjes, anti-kras en -dampbescherming. EN166, EN170
- FR** **26311:** Lunettes de protection UV incolores, EN170 (2C-1,2 1FT)
26311R: Lunettes de protection UV jaunes, EN170 (2-1,2 1FT K)
Lunettes ultra légère, poids seulement 26 gr. Verre en polycarbonate anti-statique, protection UVA, UVB, UVC, pont de nez est réglable, souples aux tempes, traité anti-buée et anti-rayures. EN166, EN170
- DUI** **26311:** Schutzbrille UV klar, EN170 (2C-1,2 1FT)
26311R: Schutzbrille UV gelb, EN170 (2-1,2 1FT K)
Sehr leichte Brille, Gewicht nur 26 gr. Antistatisches Visier aus Polycarbonat, UVA, UVB, UVC-Schutz, anpassungsfähig Nasenpolster. weiche Gummi Seitenlänge, kratzerfrei, beschlagfrei. EN166, EN170

No. 26395 / 26395-R



26395

- NL Gelaatsscherm Optimum
Transparant gelaatsscherm met hoofdband houder en polycarbonaat ruit klasse 1B, EN166.
- FR Ecran facial Optimum
Ecran intégral en polycarbonate clair avec serre-tête et verres en polycarbonate de classe 1B, EN166.
- DUI Gesichtsschutzschirm Optimum
Klarer Gesichtsschutz mit Kopfhalterung und Polycarbonat Schirm Klasse 1B. EN166.

26395-R

- NL Vervangingsruit voor gelaatsscherm 26395
- FR Visière de rechange pour écran facial 26395
- DUI Ersatzscheibe für Gesichtsschutzschirm 26395

NL GEHOORBESCHERMING
FR PROTECTION AUDITIVE
DUI GEHÖRSCHUTZ

No. 26400 / 26402 / 26402-D



26400

- NL Oordopjes PU
Oordopjes voor eenmalig gebruik. Gemaakt van zacht PU schuim, eenvoudig in te brengen, ergonomisch design met hoog comfort. EN352-2:2002, SNR 34dB, CE 0194
- FR Bouchons d'oreilles PU
Bouchons d'oreilles jetables en mousse PU très souple, design ergonomique pour une insertion plus facile et grand confort. EN352-2:2002, SNR 34dB, CE 0194
- DUI Gehörschutzstöpsel, PU
Einweggehörschutzstöpsel. Aus sanftem PU Schaum mit ergonomischer Gestaltung, leichtes Einsetzen, angenehmes Tragegefühl.
EN352-2:2002, SNR 34dB, CE 0194

26402-D

- NL Dispenser voor oordopjes 26402 (zonder vulling)
- FR Distributeur pour bouchons 26402 (sans contenu)
- DUI Spender für Gehörschutzstöpsel 26402 (ohne Inhalt)



26402

- NL Navulling oordopjes voor dispenser
- FR Recharge de bouchons PU pour distributeur
- DUI Gehörschutzstöpsel Nachfüllung für Spender

No. 26401



- NL** Oordopjes PU, met koord
Oordopjes met koord voor eenmalig gebruik. Gemaakt van zacht PU schuim, eenvoudig in te brengen, ergonomisch design met hoog comfort. EN352-2, SNR 37dB
- FR** Bouchons d'oreilles PU, avec cordon
Bouchons d'oreilles jetables avec cordon en mousse PU très souple, design ergonomique pour une insertion plus facile et grand confort. EN352-2, SNR 37dB
- DUI** Gehörschutzstöpsel, PU, mit Kordel
Einweggehörschutzstöpsel mit Kordel. Aus sanftem PU Schaum mit ergonomischer Gestaltung, leichtes Einsetzen, angenehmes Tragegefühl. EN352-2, SNR 37dB

No. 26410 / 26410-R



- 26410**
- NL** Gehoorbeugel
Elegante plastic gehoorbeugel met voorgevormde PU oordoppen. Sluiten alleen de buitenkant van de gehoorgang af. Licht, flexibel en wasbaar. Kan om de nek gedragen worden. EN352-2, SNR 19/22dB
- FR** Arceau bouchons d'oreilles
Les bouchons d'oreilles profilés en PU ferment uniquement l'orifice extérieur du conduit auditif, avec arceau en plastique élégant, très léger, flexible, lavable. Pratique - possibilité de les mettre autour du cou. EN352-2, SNR 19/22dB
- DUI** Bügelgehörschützer
Eleganter Kunststoffbügel mit vorgeformter PU Stöpsel. Schließt ausschließlich den äußeren Gehörgang ab. Leicht, flexibel und abwaschbar. Bügel kann um den Hals getragen werden. EN352-2. SNR 19/22dB.
- 26410-R**
- NL** Reserve oordopjes voor gehoorbeugel 26410
FR Bouchons rechargeables pour arceau 26410
DUI Austauschstöpsel für Bügelgehörschützer 26410

No. 26425



- NL** Gehoorbeschermer Universal
Zeer lichte gehoorkap met diëlektricum. Ideaal voor omgevingen met lage geluidsbelasting. Verstelbaar in hoogte. Gewicht: 155 gr. EN352-1:2002, SNR 24dB
- FR** Casque anti-bruit Universal
Casque de protection anti-bruit diélectrique, très léger. Pour la protection contre le bruit faible. Réglable. Poids: 155 gr. EN352-1:2002, SNR 24dB
- DUI** Kapselgehörschützer Universal
Sehr leichter dielektrischer Gehörschützer. Ideal für Umgebungen mit geringem Rauschen. Höhenverstellbar. Gewicht: 155 gr. EN352-1:2002, SNR 24dB

No. 26427



- NL** Gehoorbeschermer Basic
Zeer lichtgewicht niet-geleidende gehoorkap.
Gewicht 110 gr. EN352-1:2002, SNR 25dB
- FR** Casque anti-bruit Basic
Casque de protection très léger diélectrique.
Poids 110 gr. EN352-1:2002, SNR 25dB
- DUI** Gehörschützer Basic
Sehr leichter, nicht-leitender Gehörschützer.
Gewicht 110 gr. EN352-1:2002, SNR 25dB

No. 26429



- NL** Gehoorbeschermer Premium
Niet-geleidende oorkap met goede prestatie. Telescopische
hoofdbeugel, met schuim gevulde oorschelpen.
Gewicht 270 gr. EN352-1:2002, SNR 30dB
- FR** Casque anti-bruit Premium
Casque antibruit diélectrique performant avec arceau de tête
télescopique, coussinets d'étanchéité remplis de mousse.
Poids 270 gr. EN352-1:2002, SNR 30dB
- DUI** Gehörschützer Premium
Nicht-leitender Gehörschützer mit guter Leistung.
Einstellbaren Kopfbügel, gepolsterten Dichtkissen.
Gewicht 270 gr. EN352-1:2002, SNR 30dB

- NL** LATEX HANDSCHOENEN
- FR** GANTS LATEX
- DUI** LATEX HANDSCHUHE

No. 26568 / 26569 / 26570 / 26571



- NL** INP latex handschoenen, zeer licht gepoederd, met rolrand.
Eenmalig gebruik. EN455-1, EN455-2, EN455-3
- FR** INP gants latex, légèrement poudrés, jetables, avec bord
roulé. EN455-1, EN455-2, EN455-3
- DUI** INP Latex Einweghandschuhe, sehr leicht gepudert, mit
Rollrand. EN455-1, EN455-2, EN455-3

- 26568** maat / taille / Größe S
- 26569** maat / taille / Größe M
- 26570** maat / taille / Größe L
- 26571** maat / taille / Größe XL

No. 26577 / 26578



- NL** INP latex handschoenen, poedervrij.
Eenmalig gebruik. CE 2777,
EN ISO 374-1:2016/type B, EN374-4:2013,
EN ISO 374-5:2016, EN420:2003+A1:2009
- FR** INP gants latex, non poudrés, jetables.
CE 2777, EN ISO 374-1:2016/type B, EN374-4:2013,
EN ISO 374-5:2016, EN420:2003+A1:2009
- DUI** INP Latex Einweghandschuhe, puderfrei.
CE 2777, EN ISO 374-1:2016/Typ B, EN374-4:2013,
EN ISO 374-5:2016, EN420:2003+A1:2009

- 26577** maat / taille / Größe L
- 26578** maat / taille / Größe XL

No. 26548 / 26549 / 26550



- NL** INP latex handschoenen, extra dik, blauw, poedervrij, eenmalig gebruik. CE 2777, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN374-4:2013, EN ISO 374-5:2016, EN420:2003+A1:2009
- FR** INP gants latex, très épais, bleu, non poudré, jetables. CE 2777, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN374-4:2013, EN ISO 374-5:2016, EN420:2003+A1:2009
- DUI** INP Latex Einweghandschuhe, Extra-Stark, blau, puderfrei. CE 2777, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN374-4:2013, EN ISO 374-5:2016, EN420:2003+A1:2009

26548 maat / taille / Größe M
26549 maat / taille / Größe L
26550 maat / taille / Größe XL

No. 26800



- NL** Zwart metalen houder voor wegwerphandschoenen, magnetisch
- FR** Support en métal noir pour gants jetables, magnétique
- DUI** Schwarzer Metallhalter für Einweghandschuhe, magnetisch

NL HANDSCHOENEN NEOPREEN
FR GANTS NÉOPRÈNE
DUI NEOPREN HANDSCHUHE

No. 26533 / 26534 / 26535 / 26540



- NL** Handschoenen neopreen donkerblauw, 30 cm, dikte 0,7 mm
 Voor werk bij natte en koude werkomstandigheden. Beschermt tegen een hele reeks chemicaliën. CE 0120, EN388:2016, EN ISO 374-1:2016/type A, EN ISO 374-5:2016
- FR** Gants néoprène, bleu foncé, 30 cm, épaisseur 0,7 mm
 Pour le travail dans des conditions de travail humides ou froides. Protège contre une gamme de produits chimiques. CE 0120, EN388:2016, EN ISO 374-1:2016/type A, EN ISO 374-5:2016
- DUI** Handschuhe Neopren, dunkelblau, 30 cm, Stärke 0,7 mm
 Für Arbeiten unter nassen oder kalten Arbeitsbedingungen. Schützt vor einer Reihe von Chemikalien. CE 0120, EN388:2016, EN ISO 374-1:2016/Typ A, EN ISO 374-5:2016

26533 maat / taille / Größe XXL
26534 maat / taille / Größe L
26535 maat / taille / Größe XL
26540 maat / taille / Größe M

No. 26536 / 26537 / 26538 / 26539



- NL** Handschoenen nitril groen, 33 cm, dikte 0,4 mm
Voor werk bij natte werkomstandigheden en contact met vele voedingsmiddelen. Beschermt tegen een hele reeks chemicaliën. CE 0120, EN ISO 374-1:2016/type A, EN ISO 374-5:2016
- FR** Gants nitrile, vert, 33 cm, épaisseur 0,4 mm
Pour le travail dans des conditions humides et la manipulation de produits alimentaires. Protège contre une gamme de produits chimiques. CE 0120, EN ISO 374-1:2016/type A, EN ISO 374-5:2016
- DUI** Handschuhe Nitril, grün, 33 cm, Stärke 0,4 mm
Für Arbeiten bei Nässe und Kontakt mit vielen Lebensmitteln. Schützt vor einer Reihe von Chemikalien. CE 0120, EN ISO 374-1:2016/Typ A, EN ISO 374-5:2016

- 26536** maat / taille / Größe XL
26537 maat / taille / Größe XXL
26538 maat / taille / Größe L
26539 maat / taille / Größe M

No. 26559 / 26560 / 26561 / 26562



- NL** INP nitril handschoenen, poedervrij, blauw, eenmalig gebruik.
CE 2777, EN ISO 374-1:2016/type B, EN374-4:2013, EN ISO 374-5:2016, EN420:2003+A1:2009
- FR** INP gants nitrile, non poudré, bleu, jetables.
CE 2777, EN ISO 374-1:2016/type B, EN374-4:2013, EN ISO 374-5:2016, EN420:2003+A1:2009
- DUI** INP Handschuhe Nitril, puderfrei, blau, Einweg.
CE 2777, EN ISO 374-1:2016/Typ B, EN374-4:2013, EN ISO 374-5:2016, EN420:2003+A1:2009

- 26559** maat / taille / Größe S
26560 maat / taille / Größe M
26561 maat / taille / Größe L
26562 maat / taille / Größe XL

No. 26574 - 26576



- NL** Nitril handschoenen, zwart, niet gepoederd, met speciale visschub structuur, eenmalig gebruik.
CE 0321, EN 455, EN ISO 374-1:2016/type B, EN ISO 374-5:2016
- FR** Gants nitrile, noir, non poudré, surface texturée, jetables. CE 0321, EN 455, EN ISO 374-1:2016/type B, EN ISO 374-5:2016
- DUI** Nitril Handschuhe, schwarz, puderfrei, mit Fischeschubgriff, Einweg.
CE 0321, EN 455, EN ISO 374-1:2016/Typ B, EN ISO 374-5:2016

- 26564** maat / taille / Größe M
26565 maat / taille / Größe L
26566 maat / taille / Größe XL

No. 26541



- NL** Handschoenen polkadot
100% katoenen geweven handschoen met PVC nopjes voor extra grip, tricot manchet. Voor lichte werkzaamheden, schilderwerkzaamheden en algemene werkzaamheden. CE cat. I
- FR** Gants coton, poignet tricot
100% coton avec pivots PVC noirs pour un effet anti-glisse, manchettes tricotés. Pour des travaux légers, travaux de peinture et travaux généraux. CE cat. I
- DUI** Handschuhe mit schwarzen Noppen
Kepertuch mit Trikotbund und PVC Noppen für einen guten Griff. Für leichte Arbeit, Farbe-Arbeiten und allgemeine Arbeiten. CE Kat. I

NL HANDSCHOENEN MET COATING
FR GANTS ENDUITS
DUI BESCHICHTETE HANDSCHUHE

No. 26592 - 26595



- NL** Handschoenen, wit nylon, grijze nitril palmcoating
EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 / 4132X
- FR** Gants en nylon blanc, paume nitrile gris
EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 / 4132X
- DUI** Nylon Handschuhe, weiß, mit grauer Nitrilschicht
EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 / 4132X

- 26592** maat / taille / Größe 8
26593 maat / taille / Größe 9
26594 maat / taille / Größe 10
26595 maat / taille / Größe 11

No. 26599 - 26603



- NL** Handschoenen, wit polyester, witte PU palmcoating
EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 / 4131X
- FR** Gants en polyester blanc, paume PU blanc
EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 / 4131X
- DUI** Polyester Handschuhe, weiß, mit weißer PU-Schicht
EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 / 4131X

- 26599** maat / taille / Größe 7
26600 maat / taille / Größe 8
26601 maat / taille / Größe 9
26602 maat / taille / Größe 10
26603 maat / taille / Größe 11

No. 26580 - 26583



- NL** Snijbestendige handschoenen (level C)
Grijs, grijze PU palmcoating.
EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 / 4X43C
- FR** Gants anti-coupure (niveau C)
Gris, paume PU gris.
EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 / 4X43C
- DUI** Schnittschutzhandschuhe (Level C)
Grau, mit grauer PU-Schicht.
EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 / 4X43C

- 26580** maat / taille / Größe M
26581 maat / taille / Größe L
26582 maat / taille / Größe XL
26583 maat / taille / Größe XXL

No. 26501



- NL** Handschoenen rundsplitleder
Katoenen voering, veiligheidskap van 7 cm, verluchte rug uit katoen. CE cat I, EN388
- FR** Gants en peau de bovin
Doublés, avec manchette de 7 cm, dos aéré de coton. Cat. CE I, EN388
- DUI** Handschuhe Rindleder
Beschichtung und Handrücken aus Baumwolle, mit Stulpe von 7 cm. CE Kat. I, EN388

No. 26503



- NL** Handschoenen varkensnerfleder
Gevoerd, veiligheidskap van 10 cm, verluchte rug uit katoen. CE cat I
- FR** Gants en peau de porc
Doublés, avec manchette de 10 cm, dos aéré de coton. Cat. CE I
- DUI** Handschuhe Schweinsleder
Beschichtung und Handrücken aus Baumwolle, mit Stulpe von 10 cm. CE Kat. I

NL OVERIGE PERSOONLIJKE VEILIGHEID
FR PROTECTION PERSONNELLE DIVERS
DUI ÜBRIGE PERSÖNLICHE SICHERHEIT

No. 26270



- NL** Verkeersvest geel met reflecterende banden
100% polyester, EN471
- FR** Veste de circulation jaune avec bandes réfléchissantes
100% polyester, EN471
- DUI** Verkehrsweste gelb mit Reflexstreifen
100% Polyester, EN471

No. 26701



- NL** Veiligheidshelm Universal, wit
Zeer comfortabele en lichte veiligheidshelm, met door pin-lock verstelbare maat. Materiaal: polyethyleen HDPE. Zonder ventilatie. Gewicht 350 gr. EN397
- FR** Casque Universal, blanc
Casque léger et confortable, taille réglable à l'aide d'un bandeau denté. Matériau: polyéthylène HDPE. Non-ventilé. Poids 350 gr. EN397
- DUI** Schutzhelm Universal, weiß
Sehr komfortabler und leichter Schutzhelm. Größe einstellbar mit Pin-lock Band. Material: Polyethylen HDPE. Ohne Belüftung. Gewicht 350 gr. EN397

No. 26726



- NL** Oogspoelfles, 500 ml
Compacte flacon met 0,9% steriele natriumchloride-oplossing. Ergonomische oogcup met stoffilter.
93/42/EEC
- FR** Bouteille de rinçage oculaire, 500 ml
Bouteille pratique contenant d'une solution stérile de 0,9% de chlorure de sodium. Avec une oeillère ergonomique et un couvercle anti-poussière.
93/42/EEC
- DUI** Augenspülflasche, 500 ml
Flasche mit Augenschale und 0,9% steriler Natrium-Chloridlösung. Ergonomische Augenmuscheln mit Staubkappe.
93/42/EEC

No. 26752



- NL** Verbandtrommel B
Geschikt voor bedrijven tot 25 werknemers.
Inhoud volgens richtlijnen ARBO wet.
- FR** Boîte à pansements B
Pour des entreprises jusqu'à 25 employés.
- DUI** Verbandkasten B
Geeignet für Betriebe bis 25 Mitarbeitern.

No. 16500



- NL** Plastic (CPE) overtrekschoentjes, blauw
- FR** Couvre-chaussures jetables en plastique (CPE), bleu
- DUI** Einweg Überschuhe Plastik (CPE), blau

No. 16501 / 16502



- NL** Tyvek overtrekschoentjes, wit, met antislipzool
- FR** Couvre-chaussures tyvek, blanc, avec semelle antidérapante
- DUI** Überschuhe Tyvek, weiß, rutschhemmende Sohle

16501 maat / taille / Größe 36-42
16502 maat / taille / Größe 42-46

No. 21200 / 21201



NL Kleen-All pasta handreiniger
Een krachtige handreiniger met een mild schuurmiddel, voor het snel en effectief verwijderen van de meest hardnekkige vervuilingen. Verwijdert alle lakken incl. 2K, harsen en lijmen, inkt, vet en vuil van de handen.

FR Kleen-All pâte savon spécial peintres
Un nettoyant pour les mains haute performance avec un abrasif doux pour éliminer efficacement et en toute sécurité les contaminants les plus tenaces. Enlève toutes les peintures, y compris les peintures à 2 composants, les résines et les adhésifs, les encres, la graisse et la saleté.

DUI Kleen-All Paste Handreiniger
Ein kraftvoller Handreiniger mit einem milden Reibemittel für die schnelle und effektive Entfernung der hartnäckigsten Verschmutzungen. Entfernt alle Lacke einschl. 2K, Harze und Klebstoffe, Druckfarbe, Fett und Schmutz von den Händen.

21200 5 ltr
21201 1 ltr

No. 21205



NL Kleen-All liquid handreiniger - 5 ltr
Een vloeibare handreiniger met een mild schuurmiddel, voor het snel en effectief verwijderen van de meest hardnekkige vervuilingen. Verwijdert alle lakken incl. 2K, harsen en lijmen, inkt, vet en vuil van de handen.
Voor doseerpomp: zie art. 21290

FR Kleen-All savon liquide spécial peintres - 5 ltr
Un nettoyant liquide pour les mains avec un abrasif doux pour éliminer efficacement et en toute sécurité les contaminants les plus tenaces. Enlève toutes les peintures, y compris les peintures à 2 composants, les résines et les adhésifs, les encres, la graisse et la saleté.
Pour pompe doseuse: voir réf. 21290

DUI Kleen-All flüssiger Handreiniger - 5 ltr
Ein flüssiger Handreiniger mit einem milden Reibemittel für die schnelle und effektive Entfernung der hartnäckigsten Verschmutzungen. Entfernt alle Lacke einschl. 2K, Harze und Klebstoffe, Druckfarbe, Fett und Schmutz von den Händen.
Für Dosierspender: siehe Art. 21290

No. 21290



NL Doseerpomp voor Kleen-All liquid handreiniger art. 21205

FR Pompe doseuse pour Kleen-All savon liquide réf. 21205

DUI Dosierspender für Kleen-All flüssiger Handreiniger Art. 21205

No. 21800 - 21804



- NL** Pevastar garage handreiniger
Verwijdert effectief zware vervuilingen zoals oliën, vetten, smeermiddelen, stof, diverse verven, drukinkten, etc.
- FR** Pevastar savon garage
Élimine des salissures tenaces telles que l'huile, la graisse, les lubrifiants, les poussières, les peintures diverses, les encres d'imprimerie, etc.
- DUI** Pevastar Garage Handreiniger
Entfernt effektiv starke Verschmutzungen wie z.B. Öle, Fette, Schmierstoffe, Stäube, verschiedene Farben, Druckfarben, usw.

21800	250 ml
21801	3 ltr
21802	10 ltr
21803	30 ltr
21804	4 ltr soft-fles / flacon souple / Softflasche

No. 21811 - 21813



- NL** Pevalin Spezial handreiniger
Verwijdert effectief hardnekkige of sterk hechtende verontreinigingen zoals kunsthars, nitro- en diepdruckinkten, lijm- en afdichtingsmaterialen, oliën, vetten, teer, bitumen, PU-schuimen, harsen, etc. Bevat sheaboter.
- FR** Pevalin Spezial savon
Élimine efficacement des salissures tenaces ou fortement adhérentes telles que les résines synthétiques, les encres nitro et d'imprimerie, les colles et matériaux d'étanchéité, les huiles, les graisses, le goudron, le bitume, les mousses PU, les résines, etc. Contient du beurre de karité.
- DUI** Pevalin Spezial Handreiniger
Entfernt effektiv harthäckige bzw. stark anhaftende Verschmutzungen wie z.B. Kunstharz-, Nitro- und Tiefdruckfarben, Klebstoffe und Dichtungsmaterialien, Öle, Fette, Teer, Bitumen, PU-Schäume, Harze, usw.

21811	500 ml
21812	3 ltr
21813	10 ltr

No. 21817 / 21818



- NL** INP garage handreiniger
Verwijdert effectief zware vervuilingen zoals oliën, vetten, smeermiddelen, stof, diverse verven, drukinkten, etc.
- FR** INP savon garage
Élimine des salissures tenaces telles que l'huile, la graisse, les lubrifiants, les poussières, les peintures diverses, les encres d'imprimerie, etc.
- DUI** INP Garage Handreiniger
Entfernt effektiv starke Verschmutzungen wie z.B. Öle, Fette, Schmierstoffe, Stäube, verschiedene Farben, Druckfarben, usw.

21817	3 ltr
21818	10 ltr

No. 21807

- NL** Doseerpomp voor 3 ltr handreiniger (INP, Pevastar en Pevalin)
FR Pompe doseuse pour savon 3 ltr (INP, Pevastar et Pevalin)
DUI Dosierspender für 3 ltr Handreiniger (INP, Pevastar und Pevalin)

No. 21808

- NL** Doseerpomp met RVS deksel voor 10 ltr handreiniger (INP, Pevastar en Pevalin)
FR Pompe doseuse pour savon 10 ltr avec couvercle en inox (INP, Pevastar et Pevalin)
DUI Dosierspender für 10 ltr Handreiniger, mit Edelstahldeckel (INP, Pevastar und Pevalin)

No. 21809

- NL** Wanddispenser (kunststof) voor Pevastar 4 ltr soft-fles (art. 21804)
FR Distributeur mural (en plastique) pour Pevastar 4 ltr flacon souple (réf. 21804)
DUI Wandspender (Kunststoff) für Pevastar 4 ltr Softflasche (Art. 21804)

No. 21002 / 21220



- NL** Kleeflak
Een transparante kleverige coating die niet droogt bij kamertemperatuur ter bescherming van wanden van spuitcabines. Houdt stof vast en beschermt tegen spuitnevel. Op waterbasis.
- FR** Vernis adhésif
Un vernis collant et transparent qui ne sèche pas à température ambiante pour protéger les parois des cabines de peinture. Retient la poussière et le brouillard de peinture. À base d'eau.
- DUI** Klebelack
Ein transparenter und klebriger Schutzfilm, der bei Raumtemperatur nicht trocknet zum Schutz der Wänden von Lackierkabinen. Bindet Staub und Schmutz sowie Spritznebel. Auf Wasserbasis.

21002 25 ltr
21220 5 ltr

No. 21218



- NL** Aquaboost 25 ltr
Vloeibaar alkalisch concentraat reinigingsmiddel, ontwikkeld om snel verkeersfilms van autolakken, vuil en vetten van motorcompartimenten en chassis en alkali-oplosbare beschermende wassen van nieuwe voertuigen te verwijderen.
- FR** Aquaboost 25 ltr
Nettoyant liquide alcalin concentré, formulé pour éliminer rapidement les pellicules de circulation de la peinture des véhicules, les salissures et les graisses des compartiments moteur et du châssis, ainsi que les cires de protection solubles dans l'alcali des véhicules neufs.
- DUI** Aquaboost 25 ltr
Flüssiges alkalisches Reinigungskonzentrat zur schnellen Entfernung von Verkehrsfilmern vom Fahrzeuglack, von Verschmutzungen und Fetten aus Motorräumen und Fahrgestellen sowie alkalilöslichen Schutzwachsen von Neufahrzeugen.

No. 21221



- NL** Dust Collect 5 ltr
Voor het vasthouden van stof op vloeren, muren, richels etc. Regelmatig opbrengen als fijne nevel. Voor spuitcabines, opslagruimtes, drukkersruimtes etc. Op waterbasis.
- FR** Dust Collect 5 ltr
Retient la poussière sur des sols, des murs et des rebords. Nébuliser le produit régulièrement. Pour des cabines de peinture, des endroits de stockage, imprimeries etc. À base d'eau.
- DUI** Dust Collect 5 ltr
Für das Festhalten von Staub auf Böden, Mauer, Gesims usw. Regelmäßig fein vernebeln. Für Spritzkabinen, Lagerräume, Druckerräume usw. Auf Wasserbasis.

No. 21225



- NL** Ovencoat WR 4530 - 25 ltr
Stof- en spuitnevelbindende coating op waterbasis voor moffel- en droogovens. Hittebestendig tot ca. 165°C.
- FR** Ovencoat WR 4530 - 25 ltr
Vernis adhésif à base d'eau pour fours et cabines combinés. Résiste aux températures jusqu'à ± 165°C.
- DUI** Oven Coat WR 4530 - 25 ltr
Staub- und spritznebelbindender Trockenofenanstrich auf Wasserbasis für Einbrennöfen und Kabinen. Hitzebeständig bis ca. 165°C.

- NL STRIPLAKKEN**
FR VERNIS PELABLES
DUI ABZIEHHÄUTE

No. 21236



- NL** Striplak 6112 - 5 ltr
Witte afpelbare coating om de wanden van de spuitcabine te beschermen tegen spuitnevel. Voor gebruik op gladde en schone metalen oppervlakken. Op basis van oplosmiddelen.
- FR** Vernis pelable 6112 - 5 ltr
Un vernis pelable pigmenté blanc pour la protection des parois de la cabine de peinture contre le brouillard de peinture. Application sur les surfaces métalliques lisses et propres. À base de diluants.
- DUI** Abziehhaut 6112 - 5 ltr
Weiße Abziehhaut zum Schutz der Spritzkabinenwänden vor Spritznebel. Für die Anwendung auf glatten und sauberen Oberflächen aus Metall. Lösungsmittelhaltig.

No. 21231



- NL** Striplak 6113 - 25 ltr
Hittebestendige, witte afpelbare coating om de wanden van de spuitcabine te beschermen tegen spuitnevel. Voor gebruik op gladde en schone metalen oppervlakken. Hittebestendig tot ± 80°C. Op basis van oplosmiddelen.
- FR** Vernis pelable 6113 - 25 ltr
Un vernis pelable pigmenté blanc, résistant aux températures, pour la protection des parois de la cabine de peinture contre le brouillard de peinture. Application sur les surfaces métalliques lisses et propres. Résiste aux températures jusqu'à ± 80°C. À base de diluants.
- DUI** Abziehhaut 6113 - 25 ltr
Hitzebeständige, weiße Abziehhaut zum Schutz der Spritzkabinenwänden vor Spritznebel. Für die Anwendung auf glatten und sauberen Oberflächen aus Metall. Hitzebeständig bis ca. 80°C. Lösungsmittelhaltig.

No. 21232 / 21232T



- NL** Striplak 6121 - 25 ltr
Afpelbare coating om de wanden van de spuitcabine te beschermen tegen spuitnevel. Geschikt voor diverse oppervlakken die oplosmiddelgevoelig zijn. Op waterbasis.
- FR** Vernis pelable 6121 - 25 ltr
Un vernis pelable pour la protection des parois de la cabine contre le brouillard de peinture. Peut être utilisé pour des surfaces diverses sensibles de solvants. À base d'eau.
- DUI** Abziehhaut 6121 - 25 ltr
Abziehhaut zum Schutz der Spritzkabinenwänden vor Spritznebel. Besonders geeignet für verschiedene Oberflächen die nicht lösungsmittelbeständig sind. Auf Wasserbasis.

21232 wit / blanc / weiß
21232T transparant / transparent / transparent

No. 21233



- NL** Striplak 6116 - 25 ltr
Afpelbare transparante coating ter bescherming tegen spuitnevel op glas en glazen lichtbakken in spuitcabines. Op basis van oplosmiddelen.
- FR** Vernis pelable 6116 - 25 ltr
Vernis pelable transparent pour la protection des vitres et des armatures lumineuses en verre dans les cabines contre le brouillard de peinture. À base de diluants.
- DUI** Abziehhaut 6116 - 25 ltr
Transparante Abziehhaut zum Schutz vor Spritznebel auf Glasscheiben und Leuchten aus Glas in Spritzkabinen. Lösungsmittelhaltig.

No. 21235



- NL** Striplak 6081 - 25 ltr
Afpelbare witte striplak ter bescherming van vloeren. Ook tijdelijke beschermende coating gedurende transport en/of opslag binnen. Geschikt voor oplosmiddelbestendige oppervlakken zoals zuiver natuursteen, beton, tegels, metalen, glas etc. Op basis van oplosmiddelen.
- FR** Vernis pelable 6081 - 25 ltr
Vernis pelable blanc pour la protection des sols, ainsi que pour la protection temporaire pendant transport ou stockage à l'intérieur. Pour des surfaces résistantes aux solvants comme le béton, granit, carrelage, métal, verre. À base de diluants.
- DUI** Abziehhaut 6081 - 25 ltr
Weiße Abziehhaut zum Schutz von Fußböden aus z.B. lösungsmittelbeständigem Beton, Fliesen, Granito, Metall, Glas usw. Auch geeignet als abziehbarer Schutzfilm für Metallteile während Transport, Lagerung oder Montage im Innenbereich. Lösungsmittelhaltig.

No. 21280



- NL** Aquarite C - 25 kg
Coaguleringspoeder voor cabines. Alkalisch verfontklevings-
middel voor de waterbehandeling in spuitcabines.
- FR** Aquarite C - 25 kg
Floculant poudre pour les cabines de peinture. Dénaturant
alcalin pour le traitement d'eau.
- DUI** Aquarite C - 25 kg
Koagulieringsmittel Pulver für Kabinen. Alkalisches
Farbentklevungsmittel geeignet für die Wasserbehandlung
in Spritzkabinen.

- NL** REINIGINGSDOEKJES
FR LINGETTES DE NETTOYAGE
DUI REINIGUNGSTÜCHER

No. 21370



- NL** Ultragrim® Pro: Multi-Use
Vochtige reinigingsdoeken XXL 38 x 25 cm. Verwijdert
olie, vet, verf, lak, siliconen en niet-uitgehard PU schuim.
Geschikt voor alle oppervlakken. Bevat anti-bacteriële
bestanddelen.
- FR** Ultragrim® Pro: Multi-Use
Lingettes humides XXL 38 x 25 cm. Pour éliminer de
l'huile, de la graisse, de l'encre, de la peinture, du silicone
et de la mousse PU non durcie. Pour toutes les surfaces.
Contient des agents antibactériens.
- DUI** Ultragrim® Pro: Multi-Use
Feuchte Wischtücher XXL 38 x 25 cm. Entfernt Öl, Fett,
Tinte, Farbe, Silikone und ungehärteten PU-Schaum. Für
alle Oberflächen geeignet. Enthält antibakterielle
Wirkstoffe.

No. 21371



- NL** Ultragrim® Pro: Anti-Bac
Vochtige reinigingsdoeken XXL 38 x 25 cm.
Professionele reiniging en desinfectie voor elke
toepassing en oppervlakken. Elimineert virussen en
bacteriën. Conform norm EN13727, EN1276, EN14476.
- FR** Ultragrim® Pro: Anti-Bac
Lingettes humides XXL 38 x 25 cm pour un nettoyage et
une désinfection efficace de toutes les surfaces.
Éliminent les virus et bactéries.
Conforme aux directives EN13727, EN1276, EN14476.
- DUI** Ultragrim® Pro: Anti-Bac
Feuchte Wischtücher XXL 38 x 25 cm. Reinigt und
desinfiziert alle Oberflächen. Eliminiert erfolgreich Viren
und Bakterien.
Nach Norm EN13727, EN1276, EN14476.

No. 21380



- NL** Hygiënische alcoholdoekjes
Met alcohol geïmpregneerde wegwerpdoekjes voor het reinigen en ontsmetten van oppervlakken.
Dispenser-emmer: 800 stuks
- FR** Lingettes hygiéniques à l'alcool
Lingettes imprégnées d'alcool, jetables, pour le nettoyage et la désinfection de surfaces.
Seau distributeur: 800 pièces
- DUI** Hygienetücher mit Alkohol
Mit Alkohol imprägnierte Einmal-Tücher für Reinigung und Desinfizierung von Oberflächen.
Spender-Eimer: 800 Stück

- NL** **AFBIJTMIDDEL**
FR **DÉCAPANT PEINTURE**
DUI **ABBEIZMITTEL**

No. 21242



- NL** Verfabbijtmiddel Metstrip EF3461 - 5 ltr
Metstrip EF3461 wordt gebruikt als verfstripper in een dompelbad, maar kan ook met de kwast opgebracht worden.
Geschikt voor gebruik op aluminium, staal en zink.
- FR** Décapant peinture Metstrip EF3461 - 5 ltr
Pour une utilisation en immersion dans le réservoir, mais peut également être appliqué au pinceau. Convient pour l'aluminium, l'acier et le zinc.
- DUI** Abbeizmittel Metstrip EF3461 - 5 ltr
Metstrip EF3461 wird als Abbeizmittel im Tauchbad verwendet, kann aber auch mit einem Pinsel aufgetragen werden. Geeignet für den Einsatz auf Aluminium, Stahl und Zink.

No. 15010



- NL** Strijkit, grijs
Voor het langdurig afdichten van randen, naden, kieren en overlappingsen. Dit blijvend elastische dichtingsmateriaal is waterbestendig en hecht op blank, gegrond en gelakt metaal. Overspuitbaar.
- FR** Mastic d'étanchéité, gris
Pour une étanchéité durable des jointures, points de soudure, etc. Le mastic reste flexible, est résistant à l'eau et a une bonne adhésion sur les métaux blancs et surfaces peintes. Repeignable.
- DUI** Dichtungsmasse streichbar, grau
Zum dauerhaft Abdichten von Fugen, Nähten, Rillen und Überlappungen. Diese dauerelastische Dichtungsmasse ist wasserbeständig und besitzt ausgezeichnete Haftung auf rohen, grundierten, lackierten und verzinkten Blechen. Überlackierbar.

No. 15011 / 15011E



- 15011**
- NL** Nylon kwast 30 mm, kunststof steel
- FR** Brosse nylon 30 mm, manche en plastique
- DUI** Nylon Bürste 30 mm, Griff aus Kunststoff



- 15011E**
- NL** Nylon kwast 30 mm, houten steel, Economy
- FR** Brosse nylon 30 mm, manche en bois, modèle "économie"
- DUI** Nylon Bürste 30 mm, Griff aus Holz, Economy

NL ANTIDREUNPLATEN
FR PLAQUE INSONORISANT
DUI ANTIDRÖHNPLATTEN

No. 15009



- NL** Antidreunplaat 250 x 500 x ± 2,0 mm
Voor optimale ontbreuning, zelfklevend, warmtebestendig.
- FR** Plaque insonorisante 250 x 500 x ± 2,0 mm
Pour une réduction optimale du bruit, auto-collante, résistante aux températures élevées.
- DUI** Antidröhnplatte 250 x 500 x ± 2,0 mm
Für optimale Schalldämpfung, selbstklebend, wärmebeständig.

No. 15021 / 15021-WBS



15021

- NL** Structuurpistool voor undercoating, instelbaar
Voor het aanbrengen en spuiten van beschermende en geluiddempende materialen. De werkdruk en de hoeveelheid te spuiten product kan worden ingesteld waardoor vele gewenste structuren kunnen worden verkregen.
- FR** Pistolet de structure réglable pour anti-gravillonnage
Pour l'application et la pulvérisation de matériaux de protection et d'insonorisation. La pression de travail et la quantité de produit à pulvériser peuvent être réglées de manière à obtenir de nombreuses structures souhaitées.
- DUI** Strukturpistole für Unterbodenschutz, einstellbar
Zum Auftragen und Sprühen von Schutz- und Schallschutzmaterialien. Der Arbeitsdruck und die zu versprühende Produktmenge können so angepasst werden, daß viele gewünschte Strukturen erzielt werden können.



15021-WBS

- NL** Ventiel voor pistool 15021, voor watergedragen producten
- FR** Valve pour pistolet 15021, pour produits à base aqueuse
- DUI** Ventil für Pistole 15021, für Produkte auf Wasserbasis

No. 15022



- NL** ML-slangenset voor art. 15021
- FR** Jeu de tuyaux pour la réf. 15021
- DUI** ML-Schlauchsatz für Art. 15021

No. 15023



- NL** Structuurpistool voor undercoating
Met slang voor producten voor holle ruimtes.
- FR** Pistolet de structure pour insonorisant/antigravillon
Avec sonde d'injection de cire pour les applications dans les cavités de la carrosserie.
- DUI** Strukturpistole für Unterbodenschutz
Mit Schlauch für Hohlraumschutz.

No. 15023S / 15023S-N**15023S**

- NL** Undercoatingpistool met 2 wegwerpnozzles en stijgbuisjes
Voor het aanbrengen van undercoating en andere beschermende producten.
- FR** Pistolet pour antigravillon avec 2 buses et tuyaux jetables
Pour l'application de produits insonorisants et autres produits de protection.
- DUI** Unterbodenschutzpistole mit 2 Einweg-Düsen + -Schläuchen
Für das Auftragen von Unterbodenschutz und anderen Schutzprodukten.

**15023S-N**

- NL** Set van 6 vervangingsnozzles en 6 stijgbuisjes
- FR** Jeu de 6 buses et 6 tuyaux jetables
- DUI** Satz von 6 Ersatzdüsen und 6 Schläuchen

No. 15024

- NL** Naadafdichtingspistool
Professioneel kitpistool voor het aanbrengen en verspuiten van nadenkit en 1K afdichtingsproducten (MS-polymeer).
- FR** Pistolet pour joints-sertis
Pistolet à extrusion professionnel pour appliquer et pulvériser le mastic pour joints-sertis, et de produits d'étanchéité mono-composant pulvérisable (MS-polymère).
- DUI** Nahtabdichtungspistole
Professionelle Extrusionspistole für das Auftragen und Spritzen von Nahtabdichtungsmasse und 1K Dichtungsmassen (MS-Polymer).

No. 15012 / 15012-H



- 15012**
- NL** Debrasel Alsi 12
Metaalhoudende synthetische 2K plamuur incl. verharder. 1,3 kg
- FR** Debrasel Alsi 12
Mastic super léger à composant d'alliage avec durcisseur. 1,3 kg
- DUI** Debrasel Alsi 12
Metallhaltige synthetische 2K Spachtelmasse, inkl. Härter. 1,3 kg
- 15012-H**
- NL** BPO verharder voor plamuur Debrasel Alsi 12
- FR** Durcisseur BPO pour mastic Debrasel Alsi 12
- DUI** BPO Härter für Spachtelmasse Debrasel Alsi 12

No. 15013



- NL** BPO verharder voor polyester plamuur
- FR** Durcisseur BPO pour mastic polyester
- DUI** BPO Härter für Polyester Spachtelmasse

No. 15706



- NL** Poly Fiber, polyester glasvezelplamuur 1,8 kg incl. verharder
Voor GVK reparaties en voor het opvullen van zeer diepe oneffenheden en het herstellen van behandelde roestplekken.
Directe hechting op staal.
- FR** Poly Fiber, mastic polyester fibre de verre 1,8 kg avec durcisseur
Pour les réparations GRP, ainsi que pour remplir les irrégularités profondes et réparer les taches de rouille traitées. À utiliser uniquement sur les surfaces en acier.
- DUI** Poly Fiber, Polyester Glasfaserspachtel 1,8 kg inkl. Härter
Zum Füllen sehr tiefer Unebenheiten und Reparatur von GFK und entlackten Roststellen. Nur für Stahluntergünde.

No. 15710



- NL** Universal, multi-functionele polyesterplamuur 2 kg incl. verharder
Multifunctionele plamuur en fijnplamuur voor het opvullen van kleine tot diepe oneffenheden, deuken en krassen. Hechting op aluminium, stalen oppervlakken en op gegalvaniseerde staalplaten.
- FR** Universal, mastic polyester multifonction 2 kg avec durcisseur
Pour remplir les imperfections, les bosses et les égratignures petites à profondes sur tous supports métalliques, tôles galvanisées et en aluminium.
- DUI** Universal, Polyester-Multifunktionsspachtel 2 kg inkl. Härter
Füll- und Feinspachtel mit Multihaftung zum Füllen von kleinen bis großen Unebenheiten, Kratzern und Schleifspuren. Haftung auf Aluminium- und Stahloberflächen und galvanisch verzinktem Stahlblech.

No. 15715



- NL** PolySpray, 2K polyester spuitplamuur 1,5 kg incl. verharder
Voor het opvullen van diepe oneffenheden, deuken en krassen in auto's, vrachtwagens, standconstructies etc. Hechting op metaal, polyester plamuur, GVK onderdelen en hout.
- FR** PolySpray, apprêt polyester pistolable bi-composant 1,5 kg avec durcisseur
Pour finition d'irrégularités de ponçage, pores ou petits creux sur des éléments de carrosserie. Bonne adhérence sur métal, bois, mastics polyester et éléments en matériaux composites.
- DUI** PolySpray, 2K Polyester-Spritzfüller 1,5 kg inkl. Härter
Zum Füllen von großen Unebenheiten, Kratzern, Poren und Schleifriefen. Haftung auf Metall, Holz, Polyester-Spachtelstellen, GFK-Teilen.

No. 15726



- NL** PolyFine, polyester fijnplamuur 2 kg incl. verharder
Voor het opvullen van kleine tot middelgrote oneffenheden, deuken en krassen. Alleen voor gebruik op stalen oppervlakken.
- FR** PolyFine, mastic polyester fin 2 kg avec durcisseur
Pour remplir les imperfections, les bosses et les égratignures petites à moyennes. À utiliser uniquement sur des surfaces en acier.
- DUI** PolyFine, Polyester Feinspachtel 2 kg inkl. Härter
Zum Füllen von kleinen und mittleren Unebenheiten, Kratzern und Schleifspuren. Nur für Stahluntergründe.

No. 15061



- NL** InnoPlast primer spray, 400 ml
FR InnoPlast aérosol d'apprêt, 400 ml
DUI InnoPlast Primer Spraydose, 400 ml

No. 15062



- NL** Egaliseringsfilm, lengte 1,5 m, breedte 12,5 cm
FR Film de recouvrement, longueur 1,5 m, largeur 12,5 cm
DUI Konturfolie, Länge 1,5 m, Breite 12,5 cm

No. 15063



- NL** Versterkingsmat, lengte 1,5 m, breedte 12,5 cm
FR Tissu de renforcement, longueur 1,5 m, largeur 12,5 cm
DUI Verstärkungsfolie, Länge 1,5 m, Breite 12,5 cm

No. 15064



- NL** Mixer tips voor 50 cc patronen, kort model, lengte 8 cm
FR Embouts mélangeurs pour cartouches 50 cc, petit modèle, longueur 8 cm
DUI Mischerspitzen für 50 cc Kartuschen, kurzes Modell, Länge 8 cm

No. 15065



- NL** Adapter voor kitpistool voor 50 cc patronen
FR Adaptateur pour pistolet pour cartouches de 50 cc
DUI Adapter für Handdruckpistole für 50 cc Kartuschen

No. 15069

- NL** Pistool voor 50 cc patronen, rood
FR Pistolet rouge pour cartouches doubles de 50 cc
DUI Pistole für 50 cc Kartuschen, rot

No. 15319

- NL** Activator 150 ml voor B-gel
FR Activateur 150 ml pour B-gel
DUI Aktivator 150 ml für B-Gel

No. 15322

- NL** B-gel zwart 30 ml, incl. 4 tips
Gel voor reparatie van krassen/gaatjes in kunststof.
FR B-gel noir 30 ml, 4 embouts inclus
Gel pour réparation de rayures dans matières plastiques.
DUI B-Gel schwarz 30 ml, einschl. 4 Mischerspitzen
Gel für Reparatur kleiner Kratzer/Löcher in Kunststoff.

No. 15405

- NL** Mixertips voor B-gel
FR Embouts mélangeurs pour B-gel
DUI Mischerspitzen für B-gel

No. 15072



- NL** Hot Weld set
Voor hechting op en reparatie van elk type plastic.
Inhoud: Hot Welder + houder, 5 lasstaafjes, warmte-regelaar, versterkingsnet (aluminium)
- FR** Hot Weld jeu
Pour adhésion à et réparation de tout type de plastique.
Contenu: Hot Welder + support, 5 baguettes de soudage, régulateur de chaleur, grille de renfort (aluminium)
- DUI** Hot Weld Satz
Für Haftung auf und Reparatur von allen Typen Kunststoff.
Inhalt: Hot Welder + Halter, 5 Schweißstäbchen, Hitzeregler, Verstärkungsnetz (Aluminium)

No. 15073



- NL** Hot Weld lasstaafjes
- FR** Hot Weld baguettes de soudage
- DUI** Hot Weld Schweißstäbchen

No. 15800



- NL** Deukenspiegel Ø 80 cm
Uitklapbare deukenspiegel om deuken makkelijk en snel te herkennen. Incl. tas.
- FR** Réflecteur de visualisation de bosses Ø 80 cm
Écran réflecteur pliable. Pour montrer beaucoup plus facilement et clairement des bosses et des déformations. Avec sac.
- DUI** Dellenreflektor Ø 80 cm
Dellenspiegel ideal geeignet für eine schnelle und leichte Erkennung von Dellen und Beulen. Schnell zusammengefasst. Mit Tasche.

No. 15400



- NL** Vinyl- en leer-reparatieset, compleet reparatiesysteem voor scheuren en beschadigingen in bijv. dashboards, met herstel van de originele structuur.
 Inhoud: 1x 60 ml B-Compound, 1x B-gel transparant, 1x B-gel zwart, 1x activator voor B-gel, 8 mixertips voor B-gel, 1x mesh matje, 2x malmaker, 12 mixertips voor malmaker, 1x mini-strijkijzer, 1x teflon matje, 1x koelzakje, 1x mesje, 1x paletmesje, 1x 400 ml Clearcoat spuitbus
- FR** Kit de réparation pour cuir et vinyle, kit complet pour la réparation de fissures et dommages dans p.ex. des tableaux de bord, avec un produit à mouler pour refaire la structure originale.
 Contenu: 1x 60 ml B-Compound, 1x B-gel transparent, 1x B-gel noir, 1x activateur pour B-gel, 8 embouts mélangeurs pour B-gel, 2x produit à mouler, 12 embouts mélangeurs pour produit à mouler, 1x mini-fer à repasser, 1x feuille teflon, 1x couteau, 1x spatule, 1x sachet refroidissant, 1x tissu de renfort, 1x 400 ml aérosol Clearcoat
- DUI** Vinyl- und Leder-Reparaturset, ein komplettes Reparatursystem für die Reparatur von Rissen und anderen Beschädigungen in Armaturenbretter und für die Wiederherstellung der Originalstruktur.
 Inhalt: 1x 60 ml B-Compound, 1x Mini-Bügeleisen, 1x B-gel transparent, 1x B-Gel schwarz, 1x Aktivator für B-Gel, 8 Mischerspitzen für B-Gel, 2x Schablonenmasse, 12 Mischerspitzen für Schablonenmasse, 1x Mesh Matte, 1x Abkühlbeutel, 1x Spachtelmesser, 1x Teflonblatt, 1x Messer, 1x 400 ml Clearcoat Spraydose

No. 15410 / 15411 / 15412

15410



- 15410**
- NL** Malmaker 50 cc, groen
 Voor het maken van een latex structuurmal van de originele structuur van bijv. een dashboard.
- FR** Produit à mouler 50 cc, vert
 Pour la fabrication d'une structure latex, afin d'imiter la structure initiale de tableaux de bord.
- DUI** Schablonenmasse 50 cc, grün
 Für Herstellung einer Latex Strukturschablone der Originalstruktur von z.B. Armaturenbretter.

15411



- 15411**
- NL** Mixertips voor malmaker groen (art. 15410)
- FR** Embouts mélangeurs pour produit à mouler vert (réf. 15410)
- DUI** Mischerspitzen für Schablonenmasse grün (Art. 15410)

15412



- 15412**
- NL** Mixertips voor malmaker transparant (art. 15410-C)
- FR** Embouts mélangeurs pour produit à mouler transparent (réf. 15410-C)
- DUI** Mischerspitzen für Schablonenmasse klar (Art. 15410-C)

No. 15553



- NL** Leather Deep Fill - 29 ml
Vulmiddel (luchtrogend) voor oppervlakkige sneetjes.
- FR** Leather Deep Fill - 29 ml
Enduit (séchant à l'air) pour des coupures superficielles dans le cuir.
- DUI** Leather Deep Fill - 29 ml
Füllstoff (lufttrocknend) für oberflächliche Schnitte.

No. 15403



- NL** B-Compound vloeibare lijm 60 ml
- FR** B-Compound colle liquide 60 ml
- DUI** B-Compound Flüssigklebstoff 60 ml

No. 12006 / 12006E



- NL Apron taper voor 3 rollen maskeerpapier
 FR Dévidoir pour 3 rouleaux de papier marouflage
 DUI Papierabroller für 3 Rollen Abdeckpapier

12006 max. 21, 60, 90 cm
 12006E max. 30, 60, 90 cm

No. 12008 / 12010 / 12010E



- 12008
 NL Apron taper voor 3 rollen maskeerpapier van max. 90 cm
 FR Dévidoir pour 3 rouleaux de papier marouflage de max. 90 cm
 DUI Papierabrollwagen für 3 rollen Abdeckpapier bis max. 90 cm

- 12010
 NL Apron taper voor 5 rollen maskeerpapier van max. 120 cm
 FR Dévidoir pour 5 rouleaux de papier marouflage de max. 120 cm
 DUI Papierabrollwagen für 5 rollen Abdeckpapier bis max. 120 cm



- 12010E
 NL Apron taper 2 in 1, Economy
 Voor 5 rollen maskeerpapier van max. 120 cm.
 Tevens geschikt voor plastic folie.
 FR Dévidoir 2 en 1, modèle économie
 Pour 5 rouleaux de papier marouflage de max. 120 cm.
 Convient également pour les films plastiques.
 DUI Papierabrollwagen 2 in 1, Economy
 Für 5 rollen Abdeckpapier bis max. 120 cm.
 Auch geeignet für Abdeckfolie.

No. 12020



- NL Vatenkantelaar voor vaten tot 60 ltr
 FR Renverseur pour tonneaux jusqu'à 60 ltr
 DUI Faßkipper für Fässer bis 60 ltr

No. 12011A / 12011E



12011A

- NL** Spuitstandaard draaibaar incl. verlengstuk, gegalvaniseerd
FR Support mobile pivotant pour laquer, avec rallonge, modèle galvanisé
DUI Dreh-Lackierständer inkl. Verlängerung, galvanisiert



12011E

- NL** Economy spuitstandaard draaibaar incl. verlengstuk, gegalvaniseerd
FR Support mobile pivotant pour laquer modèle "économie", avec rallonge, modèle galvanisé
DUI Economy Dreh-Lackierständer inkl. Verlängerung, galvanisiert

No. 12030



- NL** Bumper / Spoilerstandaard
 Voor het opbergen en drogen van o.a. bumpers, spoilers, dorpels en langwerpige panelen. Verzinkte uitvoering.
FR Support de pare-chocs
 Pour ranger et sécher p.e. des pare-chocs, des spoilers et d'autres pièces allongées. En acier galvanisé.
DUI Stoßstangen-Lagerregal
 Für das einfach Lagern von Stoßstangen, Spoilers und längere Fahrzeugteile. Galvanisiert.

No. 12032



- NL** Standaard voor plastic folie
 Voor rollen tot 100 cm breed, rolhouder: buis 110 cm lang.
 (voor plastic folie: zie art. 14006 en 14007)
FR Support-dérouleur pour film plastique
 Pour rouleaux avec une longueur jusqu'à 100 cm, longueur du tube porte-rouleau: 110 cm.
 (pour film plastique: voir réf. 14006 et 14007)
DUI Folienständer
 Für Rollen bis 100 cm Rollenbreite, Abrollstange ist 110 cm lang.
 (für Folie: siehe Art. 14006 und 14007)

No. 12038



- NL** Verstelbare velgenstandaard
Sterk en stabiel, voor reparatie-polijsen-spuiten van velgen tot 21". Capaciteit: max. 200 kg.
- FR** Support ajustable pour jantes
Fort et stable, pour polir, peindre et réparer des jantes jusqu'à 21". Capacité max.: 200 kg.
- DUI** Verstellbarer Montagebock für Felgen
Stabil und stark, für Polieren-Lackieren-Reparatur von Felgen bis 21". Kapazität: max. 200 kg.

No. 12301



- NL** Opslagkar voor carrosserie-delen met 3 leggers + panelenrek
- FR** Chariot de rangement de pièces carrosserie à 3 tablettes + porte-pièces
- DUI** Mobiler Werkstattwagen mit 3 Regalen + Teilwagen

No. 12302



- NL** Vrijdbaar panelenrek, capaciteit 5 panelen
Ideaal voor deuren, motorkappen, voorruit etc.
- FR** Support de panneaux, mobile, capacité 5 panneaux
Idéal pour des portes, des capots, des pare-brises, etc.
- DUI** Fahrbares Plattenregal, Kapazität 5 Platten
Ideal für Türen, Motorhauben, Windschutzscheiben, usw.

No. 12303



- NL** Bumperstandaard
Verstelbare en kantelbare standaard voor het spuiten en repareren van bumpers. Ook voor spiegels en spoilers.
- FR** Support pour pare-chocs
Support ajustable et inclinable pour peindre et réparer pare-chocs. Pour des miroirs et des spoilers aussi.
- DUI** Klappständer für Stoßstangen
Einstellbarer und schwenkbarer Ständer zum Lackieren und Reparieren von Stoßstangen. Auch für Spiegel und Spoiler.

No. 12304



- NL** Ophangrek met wielen
In hoogte verstelbaar rek om onderdelen aan te hangen
t.b.v. spuiten of drogen.
- FR** Support avec roues
Cadre réglable en hauteur pour tenir les pièces pour
la peinture et le séchage.
- DUI** Hängeregal auf Rollen
Höhenverstellbares Gestell zum Aufhängen von
Teilen zum Spritzen oder Trocknen.

No. 12305



- NL** Standaard voor motorkappen, deuren en bumpers
Geschikt voor motorkappen, deuren, spatborden etc.
180° aanpassing.
- FR** Support pour capots, portes et pare-chocs
Maintient les capots, les portes, les ailes, etc.
Ajustement à 180°.
- DUI** Ständer für Motorhauben, Türen und Stoßstangen
Geeignet für Motorhauben, Türen, Kotflügel usw.
180° Verstellung.

No. 12306



- NL** Wielen/bandenopslag trolley
- FR** Chariot pour pneus/roues
- DUI** Reifen/Bänder Lagerregal

- NL** HANDSLIJPERS
FR CALES À PONCER
DUI HANDSCHLEIFER

No. 17001



- NL** INP handslijper, oranje, 10,5 x 21 cm
- FR** INP cale à poncer, orange, 10,5 x 21 cm
- DUI** INP Handschleifer, orange, 10,5 x 21 cm

No. 17111B



- NL** Rubber schuurblok, zwart, 12 x 6,5 cm
- FR** Bloc de ponçage en caoutchouc, noir, 12 x 6,5 cm
- DUI** Gummi Handschleifer, schwarz, 12 x 6,5 cm

No. 17075



- NL** Schuurblokkenset 6-delig
Set bestaat uit een handig vlak schuurblok en 5
verwisselbare schuurblokvormen.
- FR** Kit de blocs de ponçage 6 pcs
Le kit contient un bloc de ponçage plat pratique et de
5 formes de blocs de ponçage interchangeables.
- DUI** Schleifklötze-Satz 6-teilig
Satz mit einem handlichen flachen Schleifklotz und
5 auswechselbaren Schleifklotzformen.

No. 17076



- NL** Handschuurblok, geel
Taps model: 15 x min. 7,5/max. 8,5 cm
- FR** Bloc de ponçage, jaune
Modèle conique: 15 x min. 7,5/max. 8,5 cm
- DUI** Schleifklotz, gelb
Schräges Modell: 15 x min. 7,5/max. 8,5 cm

No. 17080 / 17083



- 17080**
- NL** Handschuurblok met 3 verschillende opzetstukken
Voor het schuren van zowel vlakke, holle als bolle oppervlakken.
Kan op de afzuiging aangesloten worden.
 - FR** Bloc de ponçage avec 3 accessoires différents
Pour poncer les surfaces plates, concaves et convexes.
Peut être connecté à l'extraction.
 - DUI** Handschleifklotz mit 3 verschiedenen Formaufsätzen
zum Schleifen flacher, konkaver und konvexer Oberflächen.
Kann an die Absaugung angeschlossen werden.



- 17083**
- NL** Afzuigslang voor art. 17080
 - FR** Tuyau d'aspiration pour réf. 17080
 - DUI** Absaugschlauch für Art. 17080

No. 17090 / 17091



17090

- NL** Plastic schuurvijl 40 x 7 cm
FR Planche à poncer en plastique 40 x 7 cm
DUI Plastik Schleiffeile 40 x 7 cm



17091

- NL** Plastic schuurvijl met Velcro 40 x 7 cm
FR Planche à poncer en plastique Velcro 40 x 7 cm
DUI Plastik Schleiffeile mit Klettsohle 40 x 7 cm


**NL OVERIG SCHUURGEREEDSCHAP
FR AUTRES OUTILS DE PONÇAGE
DUI ÜBRIGE SCHLEIFWERKZEUGE**

No. 17007



- NL** Schuurkork 115 x 60 x 25 mm
FR Liège à poncer 115 x 60 x 25 mm
DUI Schleifkork 115 x 60 x 25 mm

No. 17086



- NL** Lakschaafje met houder
Voor het secuur afschrapen van zakkers en stofdeeltjes in droge lak. Op de bovenkant van de houder kan een schuurpapierje worden bevestigd voor eventueel napolijsten.
- FR** Lime de poussière avec support
Pour enlever les poussières et les coulures de la laque sèche. Sur l'autre côté du support vous pouvez attacher un papier abrasif, pour un éventuel polissage de finition.
- DUI** Lackfehlerhobel mit Halter
Für das präzise Abschaben von Läufern und Staubpartikeln in trockenem Lack. Auf die Oberseite des Halters kann ein Schleifpapier befestigt werden für eventuelles Nachpolieren.

No. 35100



- NL** Staalwol fijn 000
Breedte 6 cm, rol 1 kg.
- FR** Paille de fer fin 000
Largeur 6 cm, rouleau de 1 kg.
- DUI** Stahlwolle fein 000
Breite 6 cm, Rolle 1 kg.

No. 17050



- NL** MBX set, axiaal
Inhoud: axiaal pneumatische aandrijfunit incl. luchtdrukregelaar, 360° draaibare aansluiting, adaptersysteem 11 mm, 2 MBX borstels grof 11 mm, 2 MBX borstels middel 11 mm, 2 MBX borstels fijn 11 mm
- FR** MBX jeu pour décapage, axial
Contenu: groupe d'actionnement pneumatique axial avec régulateur de pression d'air, connecteur pivotant à 360°, système d'adaptation 11 mm, 2 brosses MBX grosses 11 mm, 2 brosses MBX moyennes 11 mm, 2 brosses MBX fines 11 mm
- DUI** MBX Satz, axial
Inhalt: axial pneumatisches Antriebsaggregat inkl. Luftdruckregler, 360° Drehanschluss, Aufnahmesystem 11 mm, 2 MBX Bürste grob 11 mm, 2 MBX Bürste mittel 11 mm, 2 MBX Bürste fein 11 mm

No. 17051



- NL** MBX machine elektrisch 3200
Inhoud: elektrische aandrijfunit (480 W, 230 V, 50 Hz) en adaptersysteem 23 mm
- FR** MBX système pour décapage 3200, électrique
Contenu: groupe d'actionnement électrique (480 W, 230 V, 50 Hz) et système d'adaptation 23 mm
- DUI** MBX Maschine 3200, elektrisch
Inhalt: elektrisches Antriebsaggregat (480 W, 230 V, 50 Hz) und Aufnahmesystem 23 mm

No. 17051-K



- NL** Koffer voor MBX machine elektrisch (art. 17051)
- FR** Mallette pour MBX système pour décapage électrique (réf. 17051)
- DUI** Koffer für MBX Maschine elektrisch (Art. 17051)

No. 17160



- NL** MBX machine pneumatisch
Inhoud: pneumatische aandrijfunit, adaptersysteem 23 mm en 11 mm
- FR** MBX système pour décapage, pneumatique
Contenu: groupe d'actionnement pneumatique, système d'adaptation 23 mm et 11 mm
- DUI** MBX Maschine pneumatisch
Inhalt: pneumatisches Antriebsaggregat, Aufnahmesystem 23 mm und 11 mm

No. 17161



- NL** MBX set, pneumatisch
Inhoud: pneumatische aandrijfunit, adaptersysteem 23 mm en 11 mm, 1 MBX borstel grof 23 mm, 1 MBX borstel grof 11 mm, 1 MBX borstel middel 11 mm, 1 MBX borstel fijn 11 mm, Rubber Eraser
- FR** MBX jeu pour décapage, pneumatique
Contenu: groupe d'actionnement pneumatique, système d'adaptation 23 mm et 11 mm, 1 brosse MBX grosse 23 mm, 1 brosse MBX grosse 11 mm, 1 brosse MBX moyenne 11 mm, 1 brosse MBX fine 11 mm, 1 disque en caoutchouc
- DUI** MBX Satz, pneumatisch
Inhalt: pneumatisches Antriebsaggregat, Aufnahmesystem 23 mm und 11 mm, 1 MBX Bürste grob 23 mm, 1 MBX Bürste grob 11 mm, 1 MBX Bürste mittel 11 mm, 1 MBX Bürste fein 11 mm, Rubber Eraser (Folienradierer)

No. 17165



- NL** MBX machine elektrisch
Inhoud: elektrische aandrijfunit (230 V, 50/60 Hz, 910 W), adaptersysteem 23 mm en 11 mm
- FR** MBX système pour décapage, électrique
Contenu: groupe d'actionnement électrique (230 V, 50/60 Hz, 910 W), système d'adaptation 23 mm et 11 mm
- DUI** MBX Maschine elektrisch
Inhalt: elektrisches Antriebsaggregat (230 V, 50/60 Hz, 910 W), Aufnahmesystem 23 mm und 11 mm

No. 17167



- NL** MBX machine Ultimate Electric Variomatic
Met toerentalregeling, dodemansschakelaar, beschermkap en trillingsdempende handgreep
Inhoud: elektrische aandrijfunit, adaptersysteem 23 mm en 11 mm
- FR** MBX système pour décapage Ultimate Electric Variomatic
Avec régulateur de vitesse, interrupteur d'homme mort, capot de protection et poignée anti-vibrations.
Contenu: groupe d'actionnement électrique, système d'adaptation 23 mm et 11 mm
- DUI** MBX Maschine Ultimate Electric Variomatic
Mit Geschwindigkeitsregelung, Totmannschalter, Schutzabdeckung und vibrationsdämpfendem Griff.
Inhalt: elektrisches Antriebsaggregat, Aufnahmesystem 23 mm und 11 mm

No. 17168



- NL** MBX set Ultimate Electric
Met toerentalregeling, dodemansschakelaar, beschermkap en trillingsdempende handgreep
Inhoud: elektrische aandrijfunit, adaptersysteem 23 mm en 11 mm, 1 MBX borstel grof 23 mm, 1 MBX borstel grof 11 mm, 1 MBX borstel middel 11 mm, 1 MBX borstel fijn 11 mm, Rubber Eraser
- FR** MBX jeu pour décapage Ultimate Electric
Avec régulateur de vitesse, interrupteur d'homme mort, capot de protection et poignée anti-vibrations.
Contenu: groupe d'actionnement électrique, système d'adaptation 23 mm et 11 mm, 1 brosse MBX grosse 23 mm, 1 brosse MBX grosse 11 mm, 1 brosse MBX moyenne 11 mm, 1 brosse MBX fine 11 mm, 1 disque en caoutchouc
- DUI** MBX Satz Ultimate Electric
Mit Geschwindigkeitsregelung, Totmannschalter, Schutzabdeckung und vibrationsdämpfendem Griff.
Inhalt: elektrisches Antriebsaggregat, Aufnahmesystem 23 mm und 11 mm, 1 MBX Bürste grob 23 mm, 1 MBX Bürste grob 11 mm, 1 MBX Bürste mittel 11 mm, 1 MBX Bürste fein 11 mm, Rubber Eraser (Folienradierer)

No. 17170



- NL** MBX machine snoerloos
(excl. accu, accu-oplader, adapters en borstels)
- FR** MBX système pour décapage sans fil
(sans batterie, chargeur de batterie, adaptateurs et brosses)
- DUI** MBX Maschine kabellos
(ohne Akku, Akku-Schnellladegerät, Aufnahmesysteme und Bürsten)

No. 17171



- NL** Accu-snellader 12-36 V
- FR** Chargeur rapide pour batteries 12-36 V
- DUI** Akku-Schnellladegerät 12-36 V

No. 17172-55 / 17172-80



- NL** Accu LiHD
 - FR** Batterie LiHD
 - DUI** Akku LiHD
- 17172-55** 18 V 5,5 Ah
17172-80 18 V 8,0 Ah

No. 17052 / 17053



- 17052**
- NL** Adapter voor 23 mm MBX borstels
 - FR** Adaptateur pour brosses MBX de 23 mm
 - DUI** Aufnahmesystem für MBX Bürstenbänder 23 mm



- 17053**
- NL** Adapter voor 11 mm MBX borstels
 - FR** Adaptateur pour brosses MBX de 11 mm
 - DUI** Aufnahmesystem für MBX Bürstenbänder 11 mm

No. 17054 / 17055 / 17056



NL MBX metaalborstels 23 mm
FR Brosses MBX 23 mm
DUI MBX-Bürstenbänder 23 mm

17054 fijn, groen, rechte punten / fines, vertes, pointes droites /
 fein, grün, gerade Spitzen
17055 middel, bruin, gebogen punten / moyennes, brunes, pointes
 affilées / mittel, braun, gewinkelte Spitzen
17056 grof, zwart, gebogen punten / grosses, noires, pointes affilées /
 grob, schwarz, gewinkelte Spitzen

No. 17062 / 17064 / 17065



NL MBX metaalborstels 11 mm
FR Brosses MBX grosses 11 mm
DUI MBX-Bürstenbänder 11 mm

17062 fijn, groen, rechte punten / fines, vertes, pointes droites /
 fein, grün, gerade Spitzen
17064 middel, bruin, gebogen punten / moyennes, brunes, pointes
 affilées / mittel, braun, gewinkelte Spitzen
17065 grof, zwart, gebogen punten / grosses, noires, pointes affilées /
 grob, schwarz, gewinkelte Spitzen

No. 17059 / 17061



NL MBX RVS borstels grof, blauw, gebogen punten
FR Brosses INOX MBX grosses, bleues, pointes affilées
DUI MBX Bürstenbänder grob, blau, gewinkelte Spitzen

17059 23 mm
17061 11 mm

No. 17058 / 17063



NL MBX RVS borstels fijn, blauw, rechte punten
FR Brosses INOX MBX fines, bleues, pointes droites
DUI MBX Bürstenbänder Edelstahl fein, blau, gerade Spitzen

17058 23 mm
17063 11 mm

No. 17057



- NL** Rubber Eraser 31 mm voor MBX
Voor het verwijderen van o.a. striping, stickers, tape en lijm van metalen oppervlakken etc. Geschikt voor adapter van 23 mm.
- FR** Disque en caoutchouc 31 mm pour MBX
Enlève e.a. chaque trace de colle, d'auto-collants, des bandes adhésives des surfaces métalliques etc. Pour l'adaptateur de 23 mm.
- DUI** Rubber Eraser 31 mm für MBX
Folienradierer: zum Entfernen von u.a. Klebstoffresten, Aufklebern, Zierstreifen, Folien auf Metalloberflächen usw. Geeignet für 23 mm Adapter.

No. 17067



- NL** Vinyl Zapper Ultimate 30
Verwijdert vinyl, lijmresten, stickers op metalen oppervlakken enz. Siliconen compound. Slijtvast op niet-schurende oppervlakken. Werkbreedte ca. 30 mm.
- FR** Vinyl Zapper Ultimate 30
Élimine le vinyle, les résidus d'adhésifs, les autocollants des surfaces métalliques etc. Composé de silicone. Sans usure sur les surfaces non abrasives. Largeur de travail env. 30 mm.
- DUI** Vinyl Zapper Ultimate 30
Entfernt Vinyl, Kleberückstände, Aufkleber auf Metalloberflächen usw. Silikonverbindung. Verschleißfrei auf nicht-abrasiven Oberflächen. Arbeitsbreite ca. 30 mm.

- NL** DISC-SET
- FR** JEU DE DISQUES
- DUI** DISC-SATZ

No. 21042



- NL** Disc-set (2 schijven + adapter)
Rubber schijf verwijdert snel alle lijmresten, stickers, striping etc. Veroorzaakt geen lakbeschadiging.
- FR** Jeu de disques (2 disques + adaptateur)
Le disque en caoutchouc enlève rapidement chaque trace de colle, des auto-collants etc. Ne cause pas de dommage pour les peintures.
- DUI** Disc-Satz (2 Scheiben + Adapter)
Gummi-Scheibe entfernt schnell alle Leimreste, Aufkleber, Zierlinien usw. Verursacht keine Lackschäden.

No. 19002 / 19009



19002

- NL** Karton- en papierpers, pneumatisch
Incl. 2 bollen touw.
- FR** Presse pneumatique, pour carton et papier
Inclus 2 pelotes de ficelle.
- DUI** Karton- und Papierpresse, pneumatisch
Inkl. 2 Rolle Seil.



19009

- NL** Bol touw voor art. 19002, lengte ± 500 m
- FR** Pelote de ficelle pour réf. 19002, longueur ± 500 m
- DUI** Rolle Seil für Art. 19002, Länge ± 500 m

No. 19004



- NL** Blikkenpers, pneumatisch
Voor verblikken van 1 tot max. 30 ltr (max. hoogte 480 mm).
- FR** Presse pneumatique
Pour boîtes en métal de 1 ltr jusqu'à 30 ltr max. (hauteur max. 480 mm).
- DUI** Dosenpresse, pneumatisch
Für Farbdosen von 1 bis zu max. 30 ltr (max. Höhe 480 mm).

No. 20003



- NL** Schraag
Hoogte is instelbaar. Met foambescherming.
Capaciteit 227 kg. Gewicht 6,2 kg.
- FR** Tréteau
Hauteur réglable. Avec protection en mousse.
Capacité 227 kg. Poids 6,2 kg.
- DUI** Scheibenbock
In Höhe einstellbar. Mit Foamschutz.
Kapazität 227 kg. Gewicht 6,2 kg.

No. 20005



- NL** Aluminium opstapje
Afmetingen draagvlak: ± 97 x 30 x 49 cm,
capaciteit 200 kg.
- FR** Plate-forme de travail en aluminium
Dimensions du plateau: ± 97 x 30 x 49 cm,
capacité 200 kg.
- DUI** Arbeitsplattform aus Aluminium
Abmessungen Plattform: ± 97 x 30 x 49 cm,
Kapazität 200 kg.

No. 20006



- NL** Harmonicaschraag
Lengte 133 cm, breedte 88 cm, hoogte variabel van 80-127 cm,
capaciteit: 225 kg.
- FR** Tréteau harmonica
Longueur 133 cm, largeur 88 cm, hauteur min. 80 cm / max.
127 cm, capacité: 225 kg.
- DUI** Scherenbock
Länge 133 cm, Breite 88 cm, Höhe min. 80 cm / max. 127 cm,
Kapazität: 225 kg.

No. 2007



- NL** Heavy duty schraag
Hoogte is instelbaar. Met foambescherming.
Capaciteit max. 270 kg. Gewicht 8,89 kg.
- FR** Tréteau heavy-duty
Hauteur réglable. Avec protection en mousse.
Capacité 270 kg. Poids 8,89 kg.
- DUI** Heavy Duty Scheibenbock
In Höhe einstellbar. Mit Foamschutz.
Kapazität 270 kg. Gewicht 8,89 kg.

No. 20011



- NL** Standaard voor verfschudder art. 20012
Afmetingen: 29 x 22 x 75 cm.
- FR** Support pour agitateur de boîtes réf. 20012
Dimensions: 29 x 22 x 75 cm.
- DUI** Ständer für Dosenrüttler Art. 20012
Abmessungen: 29 x 22 x 75 cm.

No. 20012



- NL** Verfschudder incl. olienevelaar, pneumatisch
Voor verfblikken tot 4 ltr, max. maat verfblik: 270 x 180 mm.
- FR** Agitateur de boîtes avec lubrificateur, pneumatique
Pour boîtes métalliques jusqu'à 4 ltr, dimensions max. de pot à
peinture: max. 270 x 180 mm.
- DUI** Dosenrüttler inkl. Öler, pneumatisch
Für Farbdosen bis 4 ltr, max. Größe Farbdose: 270 x 180 mm.

No. 20501



- NL** X-schraag incl. 2 verlengingshaken
Variabel, stabiel, hoogte is instelbaar.
- FR** X-tréteau avec 2 rallonges
Hauteur réglable, stable.
- DUI** X-Ablagetisch inkl. 2 Verlängerungen
Variable Höhe, stabil.

No. 20502




- NL** Montagebok
Stabiel, instelbaar.
- FR** Tréteau de montage
À rallonger, réglable, stable.
- DUI** Montagebock
Stabil, ausziehbar.

No. 20700



- NL** Digitale thermometer/hygrometer
Geschikt voor gebruik in spuitcabines.
- FR** Thermomètre/hygromètre digital
Peut être utilisé dans les cabines.
- DUI** Thermometer/Hygrometer digital
Geeignet für Gebrauch in der Spritzkabine.

No. 27007



- NL** Universeeltang
Voor het verwijderen van binnenbekleding van portieren.
- FR** Pincés universelles
Pour enlever les panneaux ou les revêtements.
- DUI** Universalzange
Um die Innenverkleidungen von Türen leicht zu entfernen.

No. 27800



- NL** Seam splitter set 3-delig
Voor het losmaken van gelaste of gelijmde panelen.
- FR** Kit séparateurs de joints (3 pcs)
Pour séparer les panneaux soudés ou collés.
- DUI** Nahttrennungssatz 3-teilig
Werkzeug zum Trennen von geschweißten oder geklebten Blechen/Platten.

No. 27805



- NL** Kunststof trim verwijderingskit 11-delig
Voor het gemakkelijk verwijderen van interieurdelen of sierlijsten.
- FR** Kit d'outils plastique pour enlever les moulures (11 pcs)
Pour un retrait facile des pièces intérieures ou des garnitures.
- DUI** Zierleistenkeile-Satz aus Kunststoff 11-teilig
Lösewerkzeug für Türverkleidung und Zierleisten.

No. 20036



- NL** Compact E3 - infrarooddroger korte golf, oranje
3 cassettes, 3 halogeen kwartslampen, 220/240 Volt,
3 kW, 50 Hz, éénfase - 12,50 A, CE
- FR** Compact E3 - sécheur infrarouges ondes courtes, orange
3 cassettes, 3 lampes halogènes de quartz, 220/240 Volt,
3 kW, 50 Hz, monophasé - 12,50 A, CE
- DUI** Compact E3 - Infrarottrockner Kurzwelle, orange
3 Kassetten, 3 Halogen Quartzlampen, 220/240 Volt,
3 kW, 50 Hz, einphasig - 12,50 A, CE

No. 20049



- NL** Compact Junior - infrarooddroger (handmodel) korte golf,
oranje, compleet met timer en standaard, 1 halogeen
kwartslamp, 230 V, 1000 W, 50 Hz, éénfase, CE
- FR** Compact Junior - sécheur infrarouges ondes courtes
(modèle manuel), orange, complet avec support et
minuterie, 1 tube quartz, 230 V, 1000 W, 50 Hz,
monophasé, CE
- DUI** Compact Junior - Infrarottrockner Kurzwelle (Handmodell),
orange, komplett mit Ständer und Zeitschalter, 1 Halogen
Quartzlampe, 230 V, 1000 W, 50 Hz, einphasig, CE

No. 20023



- NL** Afstandsmeter, te monteren op Compact infrarooddroger
- FR** Indicateur de distance, pour les sécheurs infrarouges Compact
- DUI** Distanz-Meßgerät, für Montage auf die Compact Infrarottrockner

No. 20032



- NL** Beschermhoes voor Compact infrarooddroger, blauw
Past over 3 cassettes.
- FR** Housse de protection pour sécheur Compact, bleue
Couvre 3 cassettes.
- DUI** Schutzhülle für Compact Infrarottrockner, blau
Passt über 3 Kassetten.

No. 20050



- NL** Standaard met 2 blaaspistolen
(zonder filter/regelaar: zie art. 20052)
- FR** Support avec 2 pistolets à air inclus
(sans le filtre/régulateur: voir réf. 20052)
- DUI** Ständer inkl. 2 Trockenblaspistolen
(ohne Filter/Regler: siehe Art. 20052)

No. 20051



- NL** Blaaspistool
- FR** Pistolet à air
- DUI** Trockenblaspistole

No. 20052



- NL** Filter/regelaar 1/4"NPT (140 psi)
- FR** Filtre/régulateur 1/4"NPT (140 psi)
- DUI** Filter/Regler 1/4"NPT (140 psi)

No. 20075 / 20076



- 20075:**
- NL** Mini-jet luchtdroger voor watergedragen lakken
- FR** Mini-jet sécheur à air pour peinture à l'eau
- DUI** Mini Jet Lufttrockner für wassergetragene Lacke



- 20076:**
- NL** Luchtregelaar 1/4" NPT voor art. 20075
- FR** Régulateur d'air 1/4" NPT pour réf. 20075
- DUI** Luftregler 1/4" NPT für Art. 20075

No. 21007



- NL** Formeco recycler Di15Ax LCD voor 15 liter verdunner
Destillatie-apparaat waarmee vele oplosmiddelen gerecycled
en hergebruikt kunnen worden.
Met explosiebeveiliging, incl. 5 zakken, CE gekeurd.
- FR** Formeco recycleur Di15Ax LCD 15 litres
Appareil de distillation permettant de recycler et de réutiliser
de nombreux solvants.
Version antidéflagration, 5 sacs inclus, homologation CE.
- DUI** Formeco Recycler Di15Ax LCD für 15 Liter
System für Lösemittelrückgewinnung.
Explosionsschutz, inkl. 5 Beutel, CE-Prüfung.

No. 21008



- NL** Formeco recycler Di30Ax LCD voor 30 liter verdunner
Destillatie-apparaat waarmee vele oplosmiddelen gerecycled
en hergebruikt kunnen worden.
Met explosiebeveiliging, incl. 5 zakken, CE gekeurd.
- FR** Formeco recycleur Di30Ax LCD 30 litres
Appareil de distillation permettant de recycler et de réutiliser
de nombreux solvants.
Version antidéflagration, 5 sacs inclus, homologation CE.
- DUI** Formeco Recycler Di30Ax LCD für 30 Liter
System für Lösemittelrückgewinnung.
Explosionsschutz, inkl. 5 Beutel, CE-Prüfung.

No. 21010 / 21019



- NL** Zak voor recycler
- FR** Sac pour recycleur
- DUI** Beutel für Recycler
- 21010** voor / pour / für Art. 21007
21019 voor / pour / für Art. 21008

No. 21122



NL Papieren trechters 296 ml
Voor het gieten van vloeistoffen.

FR Entonnoirs en papier 296 ml
Pour verser des liquides.

DUI Papiertrichter 296 ml
Zum Umfüllen von Flüssigkeiten.

No. 25001



- NL** Spotblaster
Zandstraalpistool, compleet met 4 mondstukken en stofzakje.
- FR** Spotblaster
Pistolet de sablage, jeu avec 4 embouts et sachet inclus.
- DUI** Spotblaster
Sandstrahlpistole für punktstrahlgenaue Rostbearbeitung, inkl. Düsensatz und Staubbeutel.

No. 25002



- NL** Straalmiddel 0,1 - 0,6 mm
Stofvrij, voor meermalig gebruik.
- FR** Sable pour sablage 0,1 - 0,6 mm
Multi-usable, sans poussières.
- DUI** Strahlmittel 0,1 - 0,6 mm
Staubfrei, mehrmalig verwendbar.

No. 25003



- NL** Stofzak voor art. 25001
- FR** Sachet pour pistolet de sablage réf. 25001
- DUI** Staubbeutel für Art. 25001

No. 25004



- NL** Reservemondstukken voor art. 25001
- FR** Embouts de rechange pour réf. 25001
- DUI** Düsensatz für Art. 25001

No. 27003



- NL Blaaspistool met rubber tuit
FR Soufflette avec le bec en caoutchouc
DUI Luftpistole mit Gummi Tülle

No. 27006



- NL Mini-luchtreiniger
FR Mini-purificateur d'air
DUI Mini-Luftreiniger

No. 27012



- NL Mini-olienevelaar
FR Mini-lubrificateur
DUI Mini-Öler

No. 27017



- NL** Universele snelkoppeling met 4 nippels
Past op vrijwel alle bekende merken nippels.
- FR** Raccord rapide universel et 4 embouts
Pour la majorité des marques d'embout d'air.
- DUI** Universale Schnellkupplung mit 4 Nippeln
Paßt auf fast allen bekannten Marken.

No. 27021



- NL** Wegwerpluchtreiniger
- FR** Purificateur d'air, jetable
- DUI** Wegwerfluftreiniger

No. 27033



- NL** Luchtdrukmanometer, regelbaar
- FR** Manomètre, avec régulateur
- DUI** Druckluftmanometer, mit Regler

No. 27053



- NL** Viscositeitsmeter
Test range 10-60 seconden.
- FR** Coupe d'essai de viscosité
Essai de viscosité de 10 à 60 secondes.
- DUI** Viskositätsbecher
Durchflusstest von 10-60 Sekunden.

No. 27500



- NL** Bovenbekerpistool Protek 4500XRP
Incl. beker. RVS sproeier, naald en luchtkap.
- FR** Protek 4500XRP pistolet à gravité
Godet inclus. Buse, aiguille et chapeau en INOX.
- DUI** Fließbecherpistole Protek 4500XRP
Inkl. Becher. Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl.

27500-13	1,3 mm
27500-14	1,4 mm
27500-17	1,7 mm
27500-19	1,9 mm
27500-21	2,1 mm
27500-25	2,5 mm

No. 27501



- NL** Nozzle set voor bovenbekerpistool Protek 4500XRP
Inhoud: RVS sproeier, naald en luchtkap
- FR** Jeu de buse pour pistolet à gravité Protek 4500XRP
Contenu: buse, aiguille et chapeau en INOX
- DUI** Düsensatz für Fließbecherpistole Protek 4500XRP
Inhalt: Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl

27501-13	1,3 mm
27501-14	1,4 mm
27501-17	1,7 mm
27501-19	1,9 mm
27501-21	2,1 mm
27501-25	2,5 mm

No. 27503



- NL** Revisieset voor Protek 4500XRP pistool
- FR** Jeu de révision pour pistolet Protek 4500XRP
- DUI** Ersatzteile für Protek 4500XRP Pistole

No. 27510



- NL** Bovenbekerpistool Protek 5000G
Incl. beker. RVS sproeier, naald en luchtkap.
- FR** Protek 5000G pistolet à gravité
Godet inclus. Buse, aiguille et chapeau en INOX.
- DUI** Fließbecherpistole Protek 5000G
Inkl. Becher. Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl.

27510-12	1,2 mm
27510-13	1,3 mm
27510-14	1,4 mm
27510-16	1,6 mm
27510-18	1,8 mm
27510-20	2,0 mm
27510-25	2,5 mm


No. 27511



- NL** Nozzleset voor bovenbekerpistool Protek 5000G
Inhoud: RVS sproeier, naald en luchtkap
- FR** Jeu de buse pour pistolet à gravité Protek 5000G
Contenu: buse, aiguille et chapeau en INOX
- DUI** Düsensatz für Fließbekerpistole Protek 5000G
Inhalt: Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl

27511-12	1,2 mm
27511-13	1,3 mm
27511-14	1,4 mm
27511-16	1,6 mm
27511-18	1,8 mm
27511-20	2,0 mm
27511-25	2,5 mm

No. 27515



- NL** Bovenbekerpistool HVLP Protek 5000GH
Incl. beker. RVS sproeier, naald en luchtkap.
- FR** Protek 5000GH pistolet à gravité HVLP
Godet inclus. Buse, aiguille et chapeau en INOX.
- DUI** Fließbekerpistole HVLP Protek 5000GH
Inkl. Becher. Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl.

27515-12	1,2 mm
27515-13	1,3 mm
27515-14	1,4 mm
27515-16	1,6 mm
27515-18	1,8 mm
27515-20	2,0 mm
27515-25	2,5 mm

No. 27516



- NL** Nozzleset voor bovenbekerpistool Protek 5000GH
Inhoud: RVS sproeier, naald en luchtkap
- FR** Jeu de buse pour pistolet à gravité Protek 5000GH
Contenu: buse, aiguille et chapeau en INOX
- DUI** Düsensatz für Fließbekerpistole Protek 5000GH
Inhalt: Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl


27516-12	1,2 mm
27516-13	1,3 mm
27516-14	1,4 mm
27516-16	1,6 mm
27516-18	1,8 mm
27516-20	2,0 mm
27516-25	2,5 mm

No. 27513



- NL** Revisieset voor Protek 5000G en 5000GH pistool
- FR** Jeu de révision pour pistolet Protek 5000G et 5000GH
- DUI** Ersatzteile für Protek 5000G und 5000GH Pistole

No. 27580



- NL** Bovenbekerpistool LVLP Protek 2000
Incl. beker. RVS sproeier, naald en luchtkap.
- FR** Protek 2000 pistolet à gravité LVLP
Godet inclus. Buse, aiguille et chapeau en INOX.
- DUI** Fließbecherpistole LVLP Protek 2000
Inkl. Becher. Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl.

27580-12	1,2 mm
27580-13	1,3 mm
27580-16	1,6 mm
27580-18	1,8 mm

No. 27581



- NL** Nozzleset voor bovenbekerpistool Protek 2000
Inhoud: RVS sproeier, naald en luchtkap
- FR** Jeu de buse pour pistolet à gravité Protek 2000
Contenu: buse, aiguille et chapeau en INOX
- DUI** Düsensatz für Fließbecherpistole Protek 2000
Inhalt: Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl


27581-12	1,2 mm
27581-13	1,3 mm
27581-16	1,6 mm

No. 27583



- NL** Revisieset voor Protek 2000 pistool
- FR** Jeu de révision pour pistolet Protek 2000
- DUI** Ersatzteile für Protek 2000 Pistole


No. 27600N



- NL** Bovenbekerpistool Protek 4000G
Incl. beker. RVS sproeier, naald en luchtkap.
- FR** Protek 4000G pistolet à gravité
Godet inclus. Buse, aiguille et chapeau en INOX.
- DUI** Fließbekerpistole Protek 4000G
Inkl. Becher. Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl.

27600N-12	1,2 mm
27600N-13	1,3 mm
27600N-14	1,4 mm
27600N-16	1,6 mm
27600N-18	1,8 mm
27600N-20	2,0 mm
27600N-25	2,5 mm

No. 27601N



- NL** Nozzlezet voor bovenbekerpistool Protek 4000G
Inhoud: RVS sproeier, naald en luchtkap
- FR** Jeu de buse pour pistolet à gravité Protek 4000G
Contenu: buse, aiguille et chapeau en INOX
- DUI** Düsensatz für Fließbekerpistole Protek 4000G
Inhalt: Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl


27601N-12	1,2 mm
27601N-13	1,3 mm
27601N-14	1,4 mm
27601N-16	1,6 mm
27601N-18	1,8 mm
27601N-20	2,0 mm
27601N-25	2,5 mm

No. 27603



- NL** Revisieset voor Protek 4000G en 4000GH pistool
- FR** Jeu de révision pour pistolet Protek 4000G et 4000GH
- DUI** Ersatzteile für Protek 4000G und 4000GH Pistole

No. 27605N



- NL** Bovenbekerpistool HVLP Protek 4000GH
Incl. beker. RVS sproeier, naald en luchtkap.
- FR** Protek 4000GH pistolet à gravité HVLP
Godet inclus. Buse, aiguille et chapeau en INOX.
- DUI** Fließbecherpistole HVLP Protek 4000GH
Inkl. Becher. Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl.

27605N-12	1,2 mm
27605N-13	1,3 mm
27605N-14	1,4 mm
27605N-16	1,6 mm
27605N-18	1,8 mm
27605N-20	2,0 mm
27605N-25	2,5 mm


No. 27606N



- NL** Nozzlezet voor bovenbekerpistool Protek 4000GH
Inhoud: RVS sproeier, naald en luchtkap
- FR** Jeu de buse pour pistolet à gravité Protek 4000GH
Contenu: buse, aiguille et chapeau en INOX
- DUI** Düsensatz für Fließbecherpistole Protek 4000GH
Inhalt: Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl

27606N-12	1,2 mm
27606N-13	1,3 mm
27606N-14	1,4 mm
27606N-16	1,6 mm
27606N-18	1,8 mm
27606N-20	2,0 mm
27606N-25	2,5 mm


No. 27610



- NL** Bovenbekerpistool Protek 2600
Incl. beker. RVS sproeier, naald en luchtkap.
- FR** Protek 2600 pistolet à gravité
Godet inclus. Buse, aiguille et chapeau en INOX.
- DUI** Fließbecherpistole Protek 2600
Inkl. Becher. Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl.

27610-12	1,2 mm
27610-13	1,3 mm
27610-14	1,4 mm
27610-17	1,7 mm
27610-20	2,0 mm
27610-25	2,5 mm
27610-30	3,0 mm

No. 27611



- NL** Nozzleset voor bovenbekerpistool Protek 2600
Inhoud: RVS sproeier, naald en luchtkap
- FR** Jeu de buse pour pistolet à gravité Protek 2600
Contenu: buse, aiguille et chapeau en INOX
- DUI** Düsensatz für Fließbecherpistole Protek 2600
Inhalt: Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl

27611-12	1,2 mm
27611-13	1,3 mm
27611-14	1,4 mm
27611-17	1,7 mm
27611-20	2,0 mm
27611-25	2,5 mm
27611-30	3,0 mm

No. 27612



- NL** Protek kunststof bovenbeker 600 ml
Met maatverdeling en druppelstop.
- FR** Godet de gravité Protek en plastique 600 ml
Avec graduation et système anti-goutte.
- DUI** Protek Fließbecher aus Kunststoff 600 ml
Mit Skala und Antitropf-Deckel.

No. 27612-A



- NL** Protek aluminium bovenbeker 600 ml
- FR** Godet de gravité Protek en aluminium 600 ml
- DUI** Protek Aluminium Fließbecher 600 ml

No. 27613



- NL** Revisieset voor Protek 2600 en 2650 pistool
- FR** Jeu de révision pour pistolet Protek 2600 et 2650
- DUI** Ersatzteile für Protek 2600 und 2650 Pistole

No. 27615



- NL** Bovenbekerpistool HVLP Protek 2650
Incl. beker. RVS sproeier, naald en luchtkap.
- FR** Protek 2650 pistolet à gravité HVLP
Godet inclus. Buse, aiguille et chapeau en INOX.
- DUI** Fließbecherpistole HVLP Protek 2650
Inkl. Becher. Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl.

27615-12	1,2 mm
27615-13	1,3 mm
27615-14	1,4 mm
27615-17	1,7 mm
27615-20	2,0 mm
27615-25	2,5 mm

No. 27616



- NL** Nozzleset voor bovenbekerpistool Protek 2650
Inhoud: RVS sproeier, naald en luchtkap
- FR** Jeu de buse pour pistolet à gravité Protek 2650
Contenu: buse, aiguille et chapeau en INOX
- DUI** Düsensatz für Fließbecherpistole Protek 2650
Inhalt: Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl

27616-12	1,2 mm
27616-13	1,3 mm
27616-14	1,4 mm
27616-17	1,7 mm
27616-20	2,0 mm
27616-25	2,5 mm

No. 27620



- NL** MaxAir HVLP bovenbekerpistool
- FR** MaxAir pistolet à gravité HVLP
- DUI** MaxAir Fließbecherpistole HVLP

27620-14	1,4 mm
27620-17	1,7 mm
27620-20	2,0 mm
27620-25	2,5 mm

- NL** **MAXAIR BOVENBEKERPISTOLENSSETS**
- FR** **KIT DE PISTOLETS À GRAVITÉ MAXAIR**
- DUI** **MAXAIR FLIEßBECHERPISTOLENSÄTZE**

No. 27627



- NL** MaxAir bovenbekerpistolenset 9-delig (voor o.a. UV)
Inhoud: 2 bovenbekerpistolen (1x 1,4 en 1x 1,7 mm), 1x mini pistool 1,0 mm, 3 aluminium bovenbekers (1x 125 ml, 1x 600 ml, 1x 1000 ml), 2 regelaars, 1 reinigingsborstelset, 3 SAT zeeffjes, 1 sleutel
- FR** MaxAir kit de pistolets à gravité 9-pcs (pour e.a. peinture UV)
Contenu: 2 pistolets à gravité (1x 1,4 et 1x 1,7 mm), 1x mini pistolet 1,0 mm, 3 godets de gravité en aluminium (1x 125 ml, 1x 600 ml, 1x 1000 ml), 2 régulateurs, 1 kit de nettoyage, 3 filtres SAT, 1 clé
- DUI** MaxAir Fließbecherpistolensatz 9-teilig (für u.a. UV)
Inhalt: 2 Fließbecherpistole (1x 1,4 mm, 1x 1,7 mm), 1 Mini Pistole 1,0 mm, 3 Aluminium Fließbecher (1x 125 ml, 1x 600 ml, 1x 1000 ml), 2 Regler, 1 Reinigungssatz, 3 SAT Siebe, 1 Schlüssel

No. 27628 / 27629



NL MaxAir HVLP set
Inhoud: 1 bovenbekerpistool, 1 mini pistool, 1 plastic beker 125 cc, 1 plastic beker 600 cc, 1 regelaar

FR MaxAir kit HVLP
Contenu: 1 pistolet à gravité, 1 mini pistolet, 1 godet en plastique 125 cc, 1 godet en plastique 600 cc, 1 regulateur

DUI MaxAir HVLP Satz
Inhalt: 1 Fließbecherpistole, 1 Mini Pistole, 1 Fließbecher aus Kunststoff 125 cc, 1 Fließbecher aus Kunststoff 600 cc, 1 Regler

27628-14 HVLP 1,4 mm + mini 0,8 mm
27628-17 HVLP 1,7 mm + mini 0,8 mm
27628-20 HVLP 2,0 mm + mini 0,8 mm
27628-25 HVLP 2,5 mm + mini 0,8 mm

27629-14 HVLP 1,4 mm + mini 1,0 mm
27629-17 HVLP 1,7 mm + mini 1,0 mm
27629-20 HVLP 2,0 mm + mini 1,0 mm
27629-25 HVLP 2,5 mm + mini 1,0 mm

NL MINI PISTOLEN
FR MINI PISTOLETS
DUI MINI PISTOLEN

No. 27630




NL Mini pistool Protek 2500
Incl. beker. RVS sproeier, naald en luchtkap.

FR Protek 2500 mini pistolet
Godet inclus. Buse, aiguille et chapeau en INOX.

DUI Mini Pistole Protek 2500
Inkl. Becher. Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl.

27630-05 0,5 mm
27630-08 0,8 mm
27630-10 1,0 mm
27630-12 1,2 mm

No. 27631



NL Nozzleset voor mini pistool Protek 2500
Inhoud: RVS sproeier, naald en luchtkap

FR Jeu de buse pour mini pistolet Protek 2500
Contenu: buse, aiguille et chapeau en INOX

DUI Düsensatz für Mini Pistole Protek 2500
Inhalt: Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl

27631-05 0,5 mm
27631-08 0,8 mm
27631-10 1,0 mm
27631-12 1,2 mm

No. 27632



- NL** Protek kunststof bovenbeker 125 ml
Met druppelstop.
- FR** Godet de gravité Protek en plastique 125 ml
Avec système anti-goutte.
- DUI** Protek Fließbecher aus Kunststoff 125 ml
Mit Antitropf-Deckel.

No. 27632-A



- NL** Protek aluminium bovenbeker 125 ml
- FR** Godet de gravité Protek en aluminium 125 ml
- DUI** Protek Aluminium Fließbecher 125 ml

No. 27633



- NL** Revisieset voor Protek 2500 en 2550 pistool
- FR** Jeu de révision pour pistolet Protek 2500 et 2550
- DUI** Ersatzteile für Protek 2500 und 2550 Pistole

No. 27635



+



- NL** Mini HVLP pistool Protek 2550
Incl. beker. RVS sproeier, naald en luchtkap.
- FR** Protek 2550 mini pistolet HVLP
Godet inclus. Buse, aiguille et chapeau en INOX.
- DUI** Mini HVLP Pistole Protek 2550
Inkl. Becher. Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl.

- | | |
|-----------------|--------|
| 27635-05 | 0,5 mm |
| 27635-08 | 0,8 mm |
| 27635-10 | 1,0 mm |
| 27635-12 | 1,2 mm |

No. 27636



- NL** Nozzle set voor mini HVLP pistool Protek 2550
Inhoud: RVS sproeier, naald en luchtkap
- FR** Jeu de buse pour mini pistolet HVLP Protek 2550
Contenu: buse, aiguille et chapeau en INOX
- DUI** Düsensatz für Mini HVLP Pistole Protek 2550
Inhalt: Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl

27636-05	0,5 mm
27636-08	0,8 mm
27636-10	1,0 mm
27636-12	1,2 mm

No. 27645



- NL** MaxAir mini HVLP pistool
- FR** MaxAir mini HVLP pistolet
- DUI** MaxAir Mini HVLP Pistole

27645-08	0,8 mm
27645-10	1,0 mm

- NL** ONDERBEKERPISTOLEN
- FR** PISTOLETS À SUCCION
- DUI** SAUGBECHERPISTOLEN

No. 27650



- NL** Onderbekerpistool Protek 3000
Incl. beker. RVS sproeier, naald en luchtkap.
- FR** Protek 3000 pistolet à suction
Godet inclus. Buse, aiguille et chapeau en INOX.
- DUI** Saugbecherpistole Protek 3000
Inkl. beker. Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl.

27650-10	1,0 mm
27650-12	1,2 mm
27650-14	1,4 mm
27650-16	1,6 mm
27650-18	1,8 mm
27650-20	2,0 mm
27650-25	2,5 mm
27650-30	3,0 mm

No. 27651



- NL** Nozzle set voor onderbekerpistool Protek 3000
Inhoud: RVS sproeier, naald en luchtkap
- FR** Jeu de buse pour pistolet à suction Protek 3000
Contenu: buse, aiguille et chapeau en INOX
- DUI** Düsensatz für Saugbecherpistole Protek 3000
Inhalt: Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl

27651-10	1,0 mm
27651-12	1,2 mm
27651-14	1,4 mm
27651-16	1,6 mm
27651-18	1,8 mm
27651-20	2,0 mm
27651-25	2,5 mm
27651-30	3,0 mm

No. 27652



- NL** Protek aluminium onderbeker 1000 ml
- FR** Godet de suction Protek en aluminium 1000 ml
- DUI** Protek Aluminium Saugbecher 1000 ml

No. 27653



- NL** Revisieset voor Protek 3000 pistool
- FR** Jeu de révision pour pistolet Protek 3000
- DUI** Ersatzteile für Protek 3000 Pistole

No. 27655



- NL** MaxAir onderbekerpistool
- FR** MaxAir pistolet à suction
- DUI** MaxAir Saugbecherpistole

- 27655-15** 1,5 mm
- 27655-18** 1,8 mm
- 27655-20** 2,0 mm

**NL AIR BRUSH
FR PISTOLETS AÉROGRAPHE
DUI FARBSPRÜHER (AIR BRUSH)**

No. 27701



- NL** Dual action air brush 7300 - 0,3 mm
Bekercapaciteit 7 cc, met vast bovenbekertje.
- FR** Aérographe à gravité 7300 - 0,3 mm
Double action, avec un godet fixe de 7 ml.
- DUI** Doppelte Aktion Air Brush Pistole 7300 - 0,3 mm
Mit festem Fließbecher, Becherkapazität 7 cc.

No. 27702



- NL** Precisie air brush 7330 - 0,35 mm
Air brush met 2 verwisselbare bekertjes (25 en 12,5 ml) aan de zijkant, 1/8" fitting en moersleutel.
- FR** Aérographe de précision à gravité 7330 - 0,35 mm
Aérographe avec 2 godets latéral changeable (25 et 12,5 ml), avec raccord 1/8" pour tuyau à air et clé.
- DUI** Präzision Air Brush Pistole 7330 - 0,35 mm
Air Brush mit 2 auswechselbaren seitlichen Fließbecher (25 und 12,5 ml), 1/8" Anschluß und Schlüssel.

No. 27660



- NL** ProGun pistol - 1/4" NPS
 RVS sproeier en naald, aluminium luchtkap.
- FR** ProGun pistolet - 1/4" NPS
 Buse et aiguille en INOX, chapeau en aluminium.
- DUI** ProGun Pistole - 1/4" NPS
 Düse und Nadel aus rostfreiem Stahl, Luftkappe aus Aluminium.
- | | |
|-----------------|--------|
| 27660-08 | 0,8 mm |
| 27660-11 | 1,1 mm |
| 27660-14 | 1,4 mm |
| 27660-18 | 1,8 mm |
| 27660-20 | 2,0 mm |

No. 27661



- NL** Nozzleset voor pistool ProGun
 Inhoud: RVS sproeier en naald, aluminium luchtkap
- FR** Jeu de buse pour pistolet ProGun
 Contenu: buse et aiguille en INOX, chapeau en aluminium
- DUI** Düsenatz für Pistole ProGun
 Inhalt: Düse und Nadel aus rostfreiem Stahl, Luftkappe aus Aluminium
- | | |
|-----------------|--------|
| 27661-08 | 0,8 mm |
| 27661-11 | 1,1 mm |
| 27661-14 | 1,4 mm |
| 27661-18 | 1,8 mm |
| 27661-20 | 2,0 mm |

No. 27663



- NL** Revisieset voor ProGun pistool
- FR** Jeu de révision pour pistolet ProGun
- DUI** Ersatzteile für ProGun Pistole

No. 27665



- NL** ProGun HVLP pistol
 RVS sproeier en naald, aluminium luchtkap.
- FR** ProGun pistolet HVLP
 Buse et aiguille en INOX, chapeau en aluminium.
- DUI** ProGun HVLP Pistole
 Düse und Nadel aus rostfreiem Stahl, Luftkappe aus Aluminium.
- | | |
|-----------------|--------|
| 27665-11 | 1,1 mm |
| 27665-14 | 1,4 mm |
| 27665-18 | 1,8 mm |

No. 27666



- NL** Nozzleset voor pistool ProGun HVLP
Inhoud: RVS sproeier en naald, aluminium luchtkap
- FR** Jeu de buse pour pistolet HVLP ProGun
Contenu: buse et aiguille en INOX, chapeau en aluminium
- DUI** Düsensatz für Pistole ProGun HVLP
Inhalt: Düse und Nadel aus rostfreiem Stahl, Luftkappe aus Aluminium

27666-11	1,1 mm
27666-14	1,4 mm
27666-18	1,8 mm

No. 27671



- NL** Protek 7535M drukvat 10 ltr
Incl. handmatige menger, 2 regelaars en 7,5 m lucht/
productslang. Verrijdbaar. Voor het verspuiten van grotere
productvolumes op grotere oppervlaktes.
Het drukvat wordt zonder pistool geleverd.
Voor pistool zie art. 27660-xx, 27665-xx en event. 27650-xx
- FR** Protek 7535M système à pression 10 ltr
Agitateur manuel, 2 régulateurs / jauges et tuyaux jumelés de
7,5 m inclus. Avec roues. Pour pulvériser de plus grands
volumes sur de plus grandes surfaces.
Le système de pression est fourni sans pistolet.
Pour pistolet voir réf. 27660-xx, 27665-xx et event. 27650-xx
- DUI** Protek 7535M Drucksystem 10 ltr
Inkl. manueller Mischer, 2 Regler und 7,5 m Luft/Produkt-
schlauch. Mit Rädern. Für das Spritzen von größeren
Produktvolumens auf größere Oberfläche.
Das Drucksystem wird ohne Pistole geliefert.
Für Pistole: siehe Art. 27660-xx, 27665-xx und evt. 27650-xx

No. 27679



- NL** Lucht-productslang voor 10 / 20 / 40 ltr drukvat
5/16" + 3/8", lengte 7,5 m
- FR** Tuyaux jumelés pour système à pression 10 / 20 / 40 ltr
5/16" + 3/8", longueur 7,5 m
- DUI** Luft/Produktschlauch für 10 / 20 / 40 ltr Drucksystem
5/16" + 3/8", Länge 7,5 m

No. 27680



- NL** Protek drukvat 2 ltr
Incl. regelaar en 1,2 m lucht/productslang. Voor het verspuiten van grotere productvolumes (lakken en vloeistoffen) tot 2 liter. Het drukvat wordt zonder pistool geleverd.
Voor pistool zie art. 27660-xx, 27665-xx en event. 27650-xx
- FR** Protek système à pression 2 ltr
Régulateur et tuyaux jumelés de 1,2 m inclus. Pour pulvériser de plus grands volumes (peintures et liquides) jusqu'à 2 litres. Le système de pression est fourni sans pistolet.
Pour pistolet voir réf. 27660-xx, 27665-xx et event. 27650-xx
- DUI** Protek Drucksystem 2 ltr
Inkl. Regler und 1,2 m Luft/Produktschlauch. Für das Spritzen von größeren Produktvolumens (Farben und Flüssigkeiten) bis 2 Liter.
Das Drucksystem wird ohne Pistole geliefert.
Für Pistole: siehe Art. 27660-xx, 27665-xx und evt. 27650-xx

No. 27689



- NL** Lucht-productslang voor 2 ltr drukvat
5/16"+ 3/8", lengte 1,2 m
- FR** Tuyaux jumelés pour système à pression 2 ltr
5/16"+ 3/8", longueur 1,2 m
- DUI** Luft/Produktschlauch für 2 ltr Drucksystem
5/16"+ 3/8", Länge 1,2 m

No. 27690



- NL** Protek 7550M drukvat 40 ltr
Incl. handmatige menger, 2 regelaars. Vrijrijdbaar. Voor het verspuiten van grotere productvolumes op grotere oppervlaktes. Het drukvat wordt zonder pistool en slangen geleverd.
Voor pistool zie art. 27660-xx, 27665-xx en event. 27650-xx
Voor lucht-productslang zie art. 27679
- FR** Protek 7550M système à pression 40 ltr
Agitateur manuel, 2 régulateurs, et roues inclus. Pour pulvériser de plus grands volumes sur de plus grandes surfaces. Le système de pression est fourni sans pistolet ni tuyaux jumelés.
Pour pistolet voir réf. 27660-xx, 27665-xx et event. 27650-xx
Pour tuyaux jumelé voir réf. 27679
- DUI** Protek 7550M Drucksystem 40 ltr
Inkl. manueller Mischer, 2 Regler. Mit Rädern. Für das Spritzen von größeren Produktvolumens auf größere Oberfläche. Das Drucksystem wird ohne Pistole und Schläuchen geliefert.
Für Pistole: siehe Art. 27660-xx, 27665-xx und evt. 27650-xx
Für Luft/Produktschlauch: siehe Art. 27679

No. 27692



- NL** Protek 7540M drukvat 20 ltr
Incl. handmatige menger, 2 regelaars. Verrijdbaar. Voor het verspuiten van grotere productvolumes op grotere oppervlaktes. Het drukvat wordt zonder pistool en slangen geleverd.
Voor pistool zie art. 27660-xx, 27665-xx en event. 27650-xx
Voor lucht-productslang zie art. 27679
- FR** Protek 7540M système à pression 20 ltr
Agitateur manuel, 2 régulateurs, et roues inclus. Pour pulvériser de plus grands volumes sur de plus grandes surfaces. Le système de pression est fourni sans pistolet ni tuyaux jumelés.
Pour pistolet voir réf. 27660-xx, 27665-xx et event. 27650-xx
Pour tuyaux jumelé voir réf. 27679
- DUI** Protek 7540M Drucksystem 20 ltr
Inkl. manueller Mischer, 2 Regler. Mit Rädern. Für das Spritzen von größeren Produktvolumens auf größere Oberfläche. Das Drucksystem wird ohne Pistole und Schläuchen geliefert.
Für Pistole: siehe Art. 27660-xx, 27665-xx und evt. 27650-xx
Für Luft/Produktschlauch: siehe Art. 27679

- NL TOEBEHOREN VOOR SPUITPISTOLEN**
FR ACCESSOIRES POUR PISTOLETS
DUI ZUBEHÖR FÜR SPRITZPISTOLEN

No. 15020



- NL** Luchtdrukregelaar
- FR** Régulateur pression d'air
- DUI** Luftdruckregler

No. 21033



- NL** Trekkerklem voor reiniging van pistolen
- FR** Tire-gachette pour nettoyer les pistolets
- DUI** Hahn-Klammer für Pistolenreinigung

No. 27004



- NL** Antidrupdeksel voor onderbekerpistolen
- FR** Couvercle anti-goutte pour pistolets à succion
- DUI** Antitropfendeckel für Saugbecherpistolen

No. 27018



- NL** Pistoolreinigungssetje 12-delig
Inhoud: 5 verschillende borsteltjes, naald, tandenstokers, speciaal siliconen-vrij vet voor de naald
- FR** Kit de nettoyage 12 pcs pour pistolets
Contenue: 5 brosses différentes, aiguille, cure-dents, une graisse spéciale sans silicones pour l'aiguille
- DUI** Pistolenreinigungssatz 12-teilig
Inhalt: 5 verschiedene Bürsten, Nadel, Zahnstocher, spezielles silikonfreies Fett für Pistolennadel

No. 27063



- NL** Set van 3 Easy Grip staalborstels
Voor schoonmaakwerk en het verwijderen van verf, roest en vuil. Inhoud: 1 messing borstel, 1 rvs borstel voor heavy duty reiniging, 1 nylon borstel voor zachte reiniging
- FR** Jeu de 3 brosses de nettoyage, avec manches en plastique
Enlève la rouille, la saleté incrustée dans les matériaux.
Contenue: 1 brosse abrasive poils laiton, 1 brosse abrasive poils inox, 1 brosse poils nylon pour un nettoyage doux sans égratigner la surface
- DUI** Satz mit 3 Kunststoffgriff Bürsten
Für Reinigung und Entfernung von Farbe, Rost und Schmutz.
Inhalt: 1 Messing Kratzbürste, 1 Kratzbürste aus Edelstahl, 1 Nylon Bürste für sanfte Reinigung

No. 27064



- NL** Pistoolreinigungssetje 22-delig in kunststof doos
Inhoud: 6 naalden + houder, verschillende speciale borsteltjes + houder, olie voor pistolen etc.
- FR** Kit de nettoyage 22 pcs pour pistolets en boîte plastique
Contenue: 6 aiguilles + porteur, diverses brosses spéciales + porteur, lubrifiant pour pistolet etc.
- DUI** Pistolenreinigungssatz 22-teilig in Kunststoff Behälter
Inhalt: 6 Nadeln + Halter, verschiedene spezielle Bürsten + Halter, Öl für Pistolen usw.

No. 27065



- NL** Pistoolreinigungssetje 17-delig
Inhoud: 6 verschillende naalden, 11 verschillende borsteltjes
- FR** Kit de nettoyage 17 pcs pour pistolets
Contenue: 6 aiguilles différentes, 11 brosses différentes
- DUI** Pistolenreinigungssatz 17-teilig
Inhalt: 6 verschiedene Nadeln, 11 verschiedene Bürsten

No. 27038



- NL** Houder voor bovenbekerpistool en zeeffe
- FR** Support pour pistolet à gravité et filtre
- DUI** Ständer für Fließbecherpistole und Sieb

No. 27049



- NL** Magnetische houder voor bovenbekerpistool
- FR** Support magnétique pour pistolet à gravité
- DUI** Magnetischer Halter für Fließbecherpistole

No. 27066



- NL** Olie (30 cc) voor spuitpistolen
- FR** Huile (30 cc) pour pistolets
- DUI** Öl (30 cc) für Spritzpistolen

No. 27698



- NL** Protek luchtfilter/regelaar, met 1 uitgang
Regelaar capaciteit 40 CFM (1.133 ltr/min.),
filter capaciteit 50 CFM (1.416 ltr/min.).
- FR** Unité de contrôle de l'air Protek, sortie simple
Capacité du régulateur 40 CFM (1.133 ltr/min.),
capacité du filtre 50 CFM (1.416 ltr/min.).
- DUI** Protek Luftfilter/Regler, mit 1 Ausgang
Kapazität Regler 40 CFM (1.133 ltr/min.),
Kapazität Filter 50 CFM (1.416 ltr/min.).

No. 27699



- NL** Protek luchtfilter/regelaar, met 3 uitgangen
(2 regelbare en 1 direct)
Regelaar capaciteit 50 CFM (1.416 ltr/min.),
filter capaciteit 120 CFM (3.398 ltr/min.).
- FR** Unité de contrôle de l'air Protek, sortie triple
(2 régulées et 1 directe)
Capacité du régulateur 50 CFM (1.416 ltr/min.),
capacité du filtre 120 CFM (3.398 ltr/min.).
- DUI** Protek Luftfilter/Regler, mit 3 Ausgängen
(2 regulierten und 1 direkten Ausgang)
Kapazität Regler 50 CFM (1.416 ltr/min.),
Kapazität Filter 120 CFM (3.398 ltr/min.).

- NL** Het meest up-to-date overzicht van onze artikelen vindt u op onze website. Staat het product wat u zoekt er toch niet tussen neem dan contact op met onze verkoopafdeling, zij helpen u graag verder.
- DUI** Den meist aktuellen Überblick über unsere Produkte finden Sie auf unserer Website. Sollten Sie das erwünschte Produkt nicht finden, dann hilft unsere Verkaufsabteilung Sie gerne weiter.
- FR** La dernière mise à jour de nos produits peut être trouvée sur notre site web. Notre service commercial est à votre disposition au cas où vous ne trouvez pas le produit recherché.



WWW.INPQUALITY.COM



INP QUALITY B.V.

Edison 25
NL-3241 LS Middelharnis
The Netherlands
Tel. +31.187.497070
www.inpquality.com
info@inpquality.nl

REFINISH  ALLIANCE

Member of Refinish Alliance

